Oecon.
2152
v

Oecon. 2152 V
3309

**Theophil Pisling.** Nationalökonomische Briefe aus dem nordöstlichen Böhmen. Mit einem Vorworte von Dr. Peter Mischler. Zweite durchgesehene Auflage. Preis 24 Ngr.

Druck und Papier von Carl Bellmann in Prag.

Dem Allois [illegible]

[illegible] Weißschläger

[illegible] zugehörig

1744

[illegible]

[illegible]

1821

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jg = 00.

# Immerwährender curieuser Haus-Kalender,

Darinnen zu finden

Wie ein fleissiger Haus-Vatter sein Haus-Wesen mit Nutzen anrichten, die Miß-Jahre erkennen, der bevorstehenden Noth weißlich vorkommen,

und

die folgende Zeiten nach der sieben Planeten Einfluß urtheilen möge.

Gestellet

von

MAURITIO Knauern,

Abten zum Kloster Langenheim.

Deme beygefüget

[illegible]ßliche [illegible]weisun[illegible]

Monat zu Mona[illegible]

der H[illegible]

[Ökz]
a 1790
Ta/69/355

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Staatsbibliothek München

# Vorrede
## an den geneigten Leser!

Hoch- und Vielgeehrter Leser!

Weil einem fleißigen Hausvatter sehr viel an deme gelegen, daß er wisse, wie zu fruchtbarer Erbauung, so- wohl der Aecker als Weinberge, jährlich die Witterung falle, nemlich, ob ein kaltes oder warmes, trockenes oder nasses Jahr seye, wie lange die Kälte im Frühling sich hinaus stre- cke, wie bald sie im Herbst einbreche, oder was dergleichen mehr ist, welches zwar die Calen- dermacher jährlich mit anziehen, aber, wie es die Erfahrung lehret, oft gar wenig der Wahrheit gemäß ist. Nun ist es durch lange Aufmerkung und Erfahrung, so allhier ge- schehen, so viel befunden worden, daß sich fast alle sieben Jahr, wo nicht in allen Stucken, doch mehrentheils gleich befinden, welches Zweifels ohne denen Planeten, deren sieben sind zuzuschreiben ist, welche beweisls-

weis, ihrer Ordnung nach, ein jeder ein ganzes Jahr regieret, welchs durch viel natürliche Ursachen zu beweisen wäre. Wiewohl aber die unterschiedliche Zusammenkünfte und Aspecten der Planeten in gewissen Zeichen den Jahrsregenten in seinen natürlichen Würkungen bisweilen hindern, und bisweilen stärken helfen, so behält doch der Planet, der dasselbige Jahr regieret, den Vorzug und die Oberhand, also, daß wo nicht alles, doch das meiste Theil, was im folgenden Calender verzeichnet, sich der Wahrheit gemäß befinde, sonderbar, was von unterschiedlichen nutzbaren Kunststücken, sowohl bey jedem Monat, als sonsten, ist angezeiget worden. Der Planeten aber seynd, wie schon bekannt, sieben, und zwar in folgender Ordnung:

1. Saturnus.
2. Jupiter.
3. Mars.
4. Sonn.
5. Venus.
6. Mercurius.
7. Mond.

Wie diese Planeten in der Ordnung gesetzt sind, also übergibt einer dem andern jährlich das Regiment, aber nicht zu d[...] Zeit, wann

wir

wir unser Jahr anfangen, nemlich den 1. Januarii, sondern den 21. Martii, wann die Sonne in das Zeichen des Widders eingehet, und daher ist der Winter nicht der erste sondern der letzte Theil des Jahrs; denn wenn die Sonne in den Widder gehet, so fähet sich der erste Theil des Jahrs, nemlich der Frühling an, nach demselben kommt der Sommer, als der andere, nach diesem der Herbst, als der dritte, und letzlich der Winter, als der vierte Theil des Jahrs, welcher sich den 22. December anfängt, und erst im Martio des darauf folgenden Jahrs endet.

Wann man nun wissen will, wie 1780. der Winter gewesen sey, das Jahr vom 1sten Jenner an zu rechnen, in welchem Jahr sonsten die Venus regieret, so muß solcher Winter nicht im Venerischen, sondern im vorhergehenden Sommerjahre gesuchet werden; dann im Jahre 1779 hat die Sonne regieret, und weil sie ihre Regierung erst den 21 Martii angetretten, so behält sie dieselbige bis ins folgende 1780ste Jahr, und übergibt sodenn erst den 21 Martii gedachte Regierung der Venus. Solches geschicht nun auch gleicher Weise bey allen andern Planeten, welches wohl in Obacht zu nehmen ist.

Will man die Witterung dieses oder jenes Jahrs wissen, ingleichen wie jede Frucht ge-

rathen werde, so muß man sehen, was jedes Jahr für ein Planet regiere, zu dem Ende ist nachfolgende Tafel beygefüget worden, in welcher die Planeten bis auf das 1803te Jahr, wie sie jährlich nacheinander regieren, verzeichnet sind. Wenn man nun in dieser Tafel gefunden, welcher Planet regieret, so suchet man in dem Calender unter dem Titel desselben Planeten, so wird man alles, was man begehret, beysammen finden; trift nicht alles zu, so wird sich doch das meiste befinden. Doch ist den allmächtigen GOtt hierinnen kein Ziel und Maaß vorgeschrieben; denn wenn er um unserer Sünde willen straffen will, so gebet er wieder den natürlichen Lauf, und seynd seiner göttlichen Allmacht alle Gestirne und Elementen unterworfen.

Nehme demnach der geneigte Leser dieses Werklein freundlich an, und gebrauche es zu seinem Nutzen, indem darinnen sowohl von der Feld und Garten Arbeit, als auch von der Fischerey und dem Hauswesen viel Gutes begriffen ist; und wünsche darzu, das GOtt, als Schöpfer und Erhalter aller Dinge, uns und unsere Nachkommen, in diesem Jahrhundert und allezeit mit geist und leiblichen Seegen und nach dieser Zeit mit ewiger Zufriedenheit begnädigen wolle.

Nütz-

# Nützliche Tabelle,

## in welcher zu sehen, was ein jeder Planet für Jahre regieret.

| Saturnus regiret die folgenden Jahr ♄ | Jupiter regiret die folgenden Jahr ♃ | Mars regiret die folgenden Jahr ♂ | Die Sonn regiret die folgenden Jahr ☉ | Venus regiret die folgenden Jahr ♀ | Mercurius regiret die folgenden Jahr ☿ | Der Mond regiret die folgenden Jahr ☽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 |
| 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 |
| 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 |
| 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 |
| 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 |
| 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 |
| 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 |
| 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 |
| 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 |
| 1853 | 1854 | 855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
| 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 |
| 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 |
| 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 |
| 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 |
| 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 |
| 1895 | 1806 | 1897 | 1898 | 899 | 1900 | 19 1 |
| 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 |
| 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 |

# Saturnus.

Saturnus hat in diesem und folgenden Jahren sein Regiment / als: 1790. 1797. 1804. 1811. 1818. 1825. 1832. 1839. 1846. 1853. 1860 1867. 1874 1881. 1888. 1895. 1902. 1909.

Ist unter den Planeten der erste und höchste / an der Farb braun und bleich / eines dunckeln Liechts / der unter andern Planeten / weilen er zumalen auch von der Sonnen am weitesten abgelegen / zum we=

massen

nigsten gesehen wird; vollendet seinen Lauf alle 30. Jahr nur einmal/ ist einer kalten Natur, und etwas wenig trocken; Ein männlicher/ melancholischer/ irrdischer und böser Planet, welcher der menschlichen Natur feind und schädlich ist; langsam in seiner Wirkung. Ist ein Vorsteher der Wälder/ der alten Leute/ An- und Ur-Anherren, der Ackerleute, und anderer dergleichen, die tieffe Gedanken haben.

Die Leute, die ihm untergeben/ und unter ihm geboren worden/ macht er schwarz-braun, bleich und Erden-farb/ welche die Augen unter sich schlagen/ am Leibe mager, etwas krumm und bucklicht, haben kleine Augen, dünnen Bart/ sind verzagt und erschrocken/ stillschweigend/ abergläubisch/ betrüglich, geizig/ traurig, arbeitsam/ arm veracht/ unglückseelig, neidisch, hartnäckig, einsam/ nachstellig, freßig: Er bringet mit sich Gefängnis/ lange Krankheit, und heimliche Feinde. Unter den Gliedern des menschlichen Leibes, hat er unter sich das rechte Ohr, die Milz, Blasen und Zähne.

## Von Ländern sind unter ihm:

Thracien/ Griechenland/ Sachsen/ Thüringen/ die Mark, Hessen/ Indien, Moscau/ Westphalen, das felsigte Arabien/ die Wallachey/ 2c.

## Jahr insgemein.

Das Saturnische Jahr ist kalt und feucht; denn ob es schon zu gewissen Zeiten etwas trocken/ ist es doch mehrentheils mit Regen angefüllet/ und daher ein kaltes und ungeschlachtes Jahr.

## Frühling.

Ist ganz trucken / und bis in den May sehr kalt / denn / wann gleich der April anfänglich sich etwas zur Würme anlässet / fällt doch wieder Kält ein, bis in den May / in welchem die Tage schön / die Nächte kalt / und daher grosse Dürrung / ob schon bißweilen Regen-Wetter mit unterlauft / entstehet; giebt auch schädliche Reifen gegen den May; darnach erzeigt er sich ziemlich annehmlich und warm / mit Regen vermischt / Gras und Blumen werden spät kommen.

## Sommer.

Kalt mit stetem Regenwetter / und daher unfruchtbar; doch ist der Heumonat über die Helfte sehr warm und schön / im übrigen aber fast continuirlich feucht / mit Sturm und Platz-Regen.

## Herbst.

Ist auch kalt und feucht / gefrieret zeitig und folget doch wieder ein grosses Ungewitter. Wenn die Helfte des Weinmonats vorüber / fängt grosse Kälte an. Im Christ-Monat ists feucht und warm.

## Winter.

Währet bis auf den 21. Merz des zukünftigen Jahres; ist anfänglich feucht / mit Regen und grossen Wasser-Güssen. Gegen den 21. December wintert es zu / mit grossem Schnee und Kälte, und gehet bald wieder auf bis in April.

Daher

Daher man sich mit genugsamen Futter für die Schaafe versehen soll / weilen sie in diesem Winter nicht ausgetrieben werden können; So soll man auch gute Vorsehung des Holtzes thun / und zeitig führen lassen.

## Sommer-Bau.

Weil der Frühling kalt und unfreundlich / und vor dem Heu-Monat keine beständige Wärme sich erzeiget / so darf man in der Frühlings-Saat so sehr nicht eilen.

Hülsen-Früchte, als Wicken / Linsen, Erbsen / rc. sollen auf magere Felder gesäet werden / damit sie im allzunassen Sommer nicht abfaulen, noch auswachsen. Die Gerste geräth wohl / aber es liegt am Einbringen. Wegen des continuirlichen Regens / werden viel Früchte auswachsen. Flachs und Hanf sind unterschiedlich. Kraut und Wörsing verfaulen zeitig. Alle Rüben gerathen zeitig und wohl. Das Heu wächset nicht zu viel und zu wenig; man soll allen Fleiß anwenden, daß es im schönen Julio zeitig herein gebracht werde / sonst ist es versäumet. So wächset auch viel Grummet / ist aber wegen vieler Nässe schwerlich einzubringen; Wer feistes Vieh haben will kan es lassen abhüten. In diesem und nachfolgenden Jahr soll man an Heu und Stroh einen Vorrath schaffen / denn die zwey darauf folgende Jahre, unter dem Mars und der Sonne, wächset wenig Gersten / Heu / und Haber.

## Winter-Bau.

Ist ziemlich schlecht und wenig / dahero dem Sommer-Bau nicht gleich; Zu Einbringung so wohl

ser, als anderer Sommer-Früchte / muß man die guten Tage wohl in acht nehmen / damit auf dem Felde nicht so viel auswachse und verderbe.

## Herbst-Saat.

Man soll Korn und Wäitzen zeitlich säen; denn der Saame wächset gar langsam / ob es schon stets regnet, und soll man sowohl im Herbst als im vergangenen Frühling / keine Schaafe auf den Saamen treiben / dann der Winter-Bau wächset dieses Jahr nicht recht fort.

## Obst.

Das Obst geräth ziemlich wohl / zumalen die Birn; Zwetschken gibt es sehr viel.

## Hopfen.

Gibt es wenig, doch ist er gut.

## Wein-Bau.

Der Weinstock läst sich im Frühling ziemlich wohl an / wird aber wenig daraus / gemeiniglich fällt er ab / mehrentheils in der Blüthe. Es bleibe aber viel oder wenig, so wird er doch nicht zeitig / und ist daher nichts als ein Eßig-saurer Trunk zu gewarten. Man soll im Herbst zeitig lesen / dann ansonsten erfrieret alles / mit dem Decken aber soll man nicht eilen, denn ob es schon im Wintermonat zeitig zufrieret / so gehet es doch wieder auf / und wintert vor dem Christ-Monat nicht zu. Dahero / wenn zu bald zugedeckt wird / müssen die Reben im nassen Erdreich verfaulen und Schaden leiden.

Wind

## Wind, Guß, und Ungewitter.

Es hat zwey oder dreymal grosse Winde im Jahr/ Regen und Guß / aber nicht viel Ungewitter mit Donner und Blitzen / oder etliche mehrentheils im Frühling /mit gefährlichen Rieseln.

## Ungeziefer.

Es gibt viel Schlangen und Kröten und im Winter viel Mäuse. Im Geträid gibt es nicht zu viel Würmer / wie in andern Jahren / und werden sie im Winter durch die grosse Kälte alle getödtet.

## Fische.

Lachs und Forellen gibt es nicht zu viel / wie sonste doch ziemlich nach Nothdurft; gibt aber sonst viel ander Fische / den Sommer durch; im Herbst etwan mehrere / doch aber keinen Uberfluß.

## Kranckheiten.

Zu End des Sommers wie auch Herbsts / gibt es viel Krankheiten / welche gefährlich / die fast gleich einer Pest sind / als tödtliche Fieber / Durchlauf / roth und weisse Ruhr / Catharren, Zipperlein / Aussatz / Schäbigkeit / Schlag, Schwindsucht / Fieber / Schwartz- und Gelbsucht / Husten / böse Hälse, und andere dergleichen, die meistens von kalten Flüssen verursachet werden.

## Absonderliche Witterung.

Mertz / der ist vom 22. bis zum Ende rauh / gefrohren / und täglich kälter / den 30. Schnee und kalt /

April, den 4. sehr kalt/ den 5ten ein schöner hell und warmer Tag/ den 7. und 8ten trüb und Regen/ den 12. bis 17. sehr kalt/ hell und windig. Den 19ten ziemlicher Regen. Den 20. 21. 22. sehr rauh und kalt. Den 23. warm und geschwülig. Den 24. 25. warmer Regen und Sonnenschein. Den 26. 27. 28. schön und geschwülig. Den 29. Regen/ und darnach schön und warm.

May, den 3. früh kalt/ sonsten schön. Den 4. Donner- und Platz-Regen. Den 5. unstät und kühl. Den 6. früh grosser Reif, darnach hell und kühl, vom 7. bis 26. des Nachts kühl/ und des Tages oft warm und grosse Dürrung. Den 27. rauhe Luft. Den 28. 29. 30. trüb und Regen. Den 31. starker schädlicher Reif und sehr windig/ Abend Regen.

Brach-Monat, ist vom 2. bis 4ten sehr kalt und rauh. Den 5. sehr kalter Regen. Den 7. 8. 9. warm/ Regen mit Sonnenschein. Den 26. Regen. Den 28. schön Wetter. Den 30. trüb.

Heu-Monat/ den 2. trüb und rauh. Den 3ten Regen. Den 4. bis 8ten grosse Hitze und schön. Den 10. zu Nacht Ungewitter und lange schwere Platz-Regen. Den 11. starker Regen. Vom 12. bis 28. grosse Hitze, langer starker Regen bis zu Ende.

August-Monat, vom 2. bis 5. trüb / mit wenig Regen. Den 9. herrlich schön Wetter, und die Nacht kühl. Den 7. Platz-Regen und Donner. Den 8ten ziemlich schön. Den 9. bis 14. täglich Regen. Den 17. schön. Den 18. groß Ungewitter, mit Donner, Sturm, Wind- und Platz-Regen. Die übrige Zeit dieses Monats ist auch naß/ so/ daß das Geträid auf dem Feld auswächset.

Herbst-Monat, vom 2. bis 5. windig/ und früh in etwas gefröstelt; den 6. Regen/ warm und Donner; den 8. Regen; den 12. Gewölk ohne Regen; den 13. 14. Reife und kleine Nacht-Fröste; den 15. hell und warm; den 16. 17. gewölkig ohne Frost; den 18. früh Nebel/ darbey es sehr kalt/ wie im Winter, Sturm-Wind/ darnach bis zum Ende ziemlicher Frost.

Wein-Monat, den 2. bis 9. Regen/ mit Sturm-Wind; den 10. und 11. hell; den 12. bis 22. Regen und gewölkig; den 24. 25. 26. Nebel und stettes Regen-Wetter; den 29. 30. und 31. Nebel und ziemlicher Frost.

Winter-Monat, den 2. und 3. sehr hell und kalt; den 4. 5. Regen; den 6. bis 8. fein Wetter; den 9. bis 12. Regen; den 13. 14. 15. Regen und kleine Güsse; den 16. bis 22. täglich mit Regen vermischt; den 23. 24. sehr kalt; den 25. Regen; den 26. ein schöner lustiger Herbst-Tag; den 28. des Tages schön und des Nachts Regen; den 29. fein Wetter; den 30. windig.

Christ-Monat, den 5. Regen und Schnee/ hellet sich aber darnach aus; den 8. den gantzen Tag Regen; den 9. warm und trüb; den 10. starker Regen; den 11. schön; den 12. wolkigt; den 13. starker Regen-Guß; den 14. bis 18. trüb; den 20. hell und Eiß; den 30. hell/ still/ kalt ohne Schnee; den 31. früh Nebel/ darnach trüb.

Jenner, den 2. bis 4. trüb und leidlich kalt; den 6. Schnee und Regen, doch bleibet Schnee; den 7. wenig Schnee; den 9. trüb; den 11. Schnee; den 13. trüb und Wind; den 14. Schnee; den 19. trüb/ windig und mittelmäßig kalt; den 21. grimmige Kälte; den

22. 23. Wind und Schnee; den 24. 25. hell / sehr kalt den 26. unerhörte Kälte; den 29. 30. Schnee und sehr windig; den 31. recht grimmige Kälte.

Hornung / den 3. bis 5. sehr kalt / den 6. Schnee / dabey recht kalt; den 8. kälter als niemalen / in allen Kellern frierets / also auch den 9. und 10. welcher alle andere mit Kälte übertrift / dergestalt / daß viele Menschen, Vieh und Vögel erfrieren; den 11. etwas milder / jedoch grimmige Kälte; den 13. und 14. starker Sturmwind mit Schnee / darbey sehr kalt; den 15. trüb, den 16. 17. schneyet es ziemlich sehr; den 18. trüb und und ein wenig Schnee / des Nachts aber kalt; den 19. trüb, den 20. warm und fein / den 21. und 28. Regen, da dann der grosse Schnee meistentheils abnimmt. Den 29sten Hornung / (welcher in diesem Seculo nur dreymal in die Jahre des Saturni fällt) wird es früh eine Morgenröthe haben / und ein klein wenig mit Frost angehen / um 10. Uhr Platz-Regen / zwischen 11. und 12. Uhr recht formal Wetter, daß es donnert / und dabey kieselt / mit folgenden Regen; darnach wird es des Abends wieder still mit feinen Sonnenschein, doch ziemlich kalt; wenn es dunkel wird donnert und blitzet es / mit Sturmwind / Platz-Regen und kleinen Kieseln untereinander; des Nachts folget starker Regen, und darunter schneyet es nebst einem grausamen Winde.

Mertz / den 2. und 4. ist grosser Wind, früh Schnee / dabey kalt; den 5. und 6. schöner Sonnenschein / den 7. bis 9. Regen / den 11. Schnee / den 12. rauh / den 13. und 14. schön / aber früh Eiß; den 15. Schnee / den 16. und 17. hell / kalt; den 18. sehr kalte Luft; den 19. und 20. sehr kalt und tiefer Schnee / den 21sten kalt, windig und Schnee.

# Jupiter.

Jupiter regieret in diesen und nachfolgenden Jahren: 1791. 1798. 1805. 1812. 1819. 1826. 1832. 1840. 1847. 1854. 1861. 1868. 1875. 1882. 1889. 1896. 1903. 1910.

Ist der nächste Planet Stern nach dem Saturno, groß schön und klar, vollendet seinen Lauf alle 12 Jahr einmal; seine Natur ist warm und feucht, mittelmäßig und lüftig; ist ein menschlicher männ-

licher und freundlicher Planet, machet schöne, weisse und wohlgestalte Leute, eines guten Gemüths, verständig in ihren Werken und glückselig; bedeut Hoffarth, Reichthum, Lob, Kinder, Cardinäle, Bischöffe, Prälaten, Ritter und Vorsteher. In des Menschen Leibe regieret er über die Lunge, Leber und Geripp, Pulsadern und menschlichen Saamen.

## Länder, so ihm zuständig sind.

Portugall, Sicilien, Calabrien, Normandien, Lydien, Pamphilien, Spanien, Dalmatien, Ungarn, das glückselige Arabien, ꝛc.

## Jahr insgemein.

Das Jahr ist ziemlich gut, doch mehr feucht, denn trocken; weilen aber Saturnus, sein Vorfahrer, mit seinem langwiehrigen Winter und grimmigen Kälte im Frühling noch anhält, giebt es ein spätes Jahr, also, daß manchmal in diesem Jahr alle Früchte drey Wochen späterl, als sonsten in andern Jahren, herfürwachsen.

## Frühling.

Ist bis in den May kalt und feucht, in der Mitte auf zehn oder zwölf Tage temperirt und geschlacht, nachmals aber bis zu Ende kalt und feucht.

## Sommer.

Ist anfänglich kalt und feucht, in der Mitte gut, mit viel Donnerwetter vermischt, zu Ende ganz hitzig. Wenn im jovianischen Jahr ein dürrer Sommer ist, so in 28 Jahren kaum einmal geschieht, so wird darauf das Getraid theuer, es hat aber einen dürren Sommer, wann im Hornung, März, April oder May eine Sonnenfinsterniß gewesen.

## Herbst.

Ist durch und durch mit Regen angefüllt.

## Winter.

Anfänglich etliche wenige Tage ganz kalt, und hat viel Schnee, zu Ende aber ganz gelind und ohne Schnee, doch sehr windig.

## Sommerbau.

Dieß ist ein gut Gerstenjahr und wächset überflüßige und gute Gersten wenn kein dürrer Sommer, ist deren ein guter Vorrath zu verschaffen, weil die zwey darauf folgende Jahr wenig zu verhoffen; es gerathen auch die Wicken sehr wohl. Dagegen giebt es wenig Haber, Erbsen und Hirschen, Flachs und Hanf bleiben klein, sind aber gut. Viel Heu und Grummet, aber nicht an allen Orten, ingleichen auch Kraut und Rüben. Man macht guten Vorrath an Heu, Stroh und Futter, denn die zwey folgende Jahre gar wenig zu hoffen.

## Winterbau.

Mann soll sowohl im Frühling als im Herbst keine Schaaf auf den Saamen treiben und hüten lassen; und obschon im Frühling keine Schaaf darauf kommen, so giebt es doch ein spätes Jahr, ohngeachtet Jupiter zu aller Feuchtigkeit geneigt ist also, daß manchmal in diesem Jahr alle Früchte später als sonst herfür wachsen.

## Herbstsaat.

Ob es schon langsam zuwittert, ist doch besser, daß man zeitlich als spat saet, sonderlich den Waizen, wegen des rauhen trockenen Frühlings, so darauf folget; wenn der Saame nicht gar zu sehr aus-

gewachsen, so selten geschieht, so lasse man die Schaafe darauf gehen.

## Obst.

Es wächset fast nichts, wenig Korn, keine Eichen, doch etwas Buchen.

## Hopfen.

Nicht gar viel, doch an der Kraft gut.

## Weinbau.

In 28 Jahren geschiehts kaum einmal, daß im jovialischen Jahr ein Hauptwein wächset, auch gar wenig und sauer; wann widerwärtige Aspecten mit einfallen, giebt es gemeiniglich einen späten Herbst, und wird ein gemeiner Speise-Wein. Weil es im Herbst langsam zugewittert, darf man mit den Decken nicht eilen; doch solls nicht unter assen werden, dann nach Lichtmeß giebts viel Glatteiß. Wann eine Sonnenfinsterniß ist im Hornung, Merz, April oder May des jovialischen, martialischen und Sonnenjahrs, so wächst ein guter Wein.

## Wind, Guß und Ungewitter.

Der Westwind wehet am meisten, bisweilen auch der Sudwind. Ob es schon im Jahr oft und vielmal Regenwetter ist, giebt es doch keine merkliche Wassergüsse, als nur, wann der Schnee abgeht; im Sommer giebt es viel Ungewitter, doch ohne merklichen Schaden.

## Ungeziefer.

Weil das jovialische Jahr gemeiniglich und mehrentheils kalt, als giebt es wenig Schlangen und Kröten, Heuschrecken, wenig Würm im Getraid. Zu Ausgang des Herbst aber giebts viel Mäuse.

## Fische.

Giebt es aller Orten mittelmäßig.

## Krankheit.

Im Herbst giebts Herzensangst, Hauptweh, Milzbeschwerung.

## Absonderliche Witterung.

Merz, den 22 Regen und Schnee, bis den 25 da es gefrieret, klar und schön; den 27 darauf trüb und Regen.

April, fängt sehr schön an bis den 6, da es regnet, rieselt, und darauf veränderlich und ungeschlacht bis zum Ende.

May, Den 2 ganz schön und warm, bis auf den 22 ist unterweilen Donner und Ungewitter, warm und fruchtbar; den 23 trüb und unlustig; den 24 bis den 29 trüb und rieseln, bis zu Ende kalt. Wenn der Weinstock nicht groß Laub hat, wird er ganz erfrieren.

Brach-Monat, anfänglich Reif und rauhe Luft, währet bis den 8ten, darauf schön warm, bis den 21, alsdenn Wind, Regen und schauerich; den 24 Reif, darauf hitzig und warm Wetter; und zu Ende vermischt.

Heu-Monat fängt an mit kühlen Wetter bis auf den 6, darnach am Tage heiß, und des Nachts kühl bis auf den 12, 13, 14, bis zu Ende grosse Dürrung.

August-Monat, fänget an mit warmen Wet-

ter, darnach unlustig bis den 11, da schön Wetter einfällt, welches währet bis den 30, darnach Ungestümm bis zu Ende.

Herbst-Monat, fängt an mit unlustigen Wetter und Regen bis auf den 10ten, da schön Wetter bis auf den 14, darnach zwey Tage Regen, drey Tag wiederum schön, den 21 Regen bis den 25ten, darnach schön bis zu Ende.

Wein-Monat, fängt mit schönen Wetter an bis auf den 8, da trübes Wetter sich erhebt; den 14, 15 schöne lustige Zeit; den 17 fängt es an zu reifen, den 18 gefrieret es; vom 19 bis 21 Nachmittag, allezeit schön warm; den 27 bis zu Ende trüb.

Winter-Monat, fängt mit schönen Wetter an bis den 7ten, da Regen einfällt, vom 11 bis 16ten Schnee, drey Tage schön, darnach unlustige Zeit bis zu Ende.

Christ-Monat, fängt an mit unlustigem Wetter, währet mit Nebel und Schnee bis den 10. da es trocken bis den 18, rauh und frostig bis den 28, da es regnet, den 30 fein Wetter.

Jenner, dieses Monat ist trocken, und nicht zu kalt.

Hornung, schön lustig im Anfang, den 13ten und 18ten Schnee und Wind, darnach bis zum Ende überaus kalt.

Merz, fängt an mit kaltem Wetter des Morgens, und des Abends tauet es; den 8 und 9ten Regen und Schnee untereinander; den 10 bis 12 kalt.

Mars

# Mars.

Mars regiret nachfolgende specificirte Jahre; 1792. 1799. 1806. 1813. 1820. 1827. 1834. 1841. 1848. 1855. 1862. 1869. 1876. 1880. 1890. 1897. 1904. 1911.

Ist ein Heller, wie auch Feuer, brennender Stern, glänzt auch erschröcklich, endet alle zwey Jahr seinen Lauf; seine Natur ist sehr hitzig und trocken ohne Temperament, Cholerisch; ist ein männ-

licher Planet, der menschlichen Natur zuwider, ein böser Anstifter des Kriegs und allerley Zwiespaltes; er hat unter sich das Kriegswesen, die Alchimisterey, Schmiede, Schlosser und allerhand Handwerker, die mit und unter den Feuer arbeiten; desgleichen alle Gewalt, Tyraney und Gewaltungen, bedeutet furiöse, wüthende Leute, sonderlich die rothe Haare haben, gar cholerische Leute, Verwegene, Schwätzige, Verschwenderische, Räuber und dergleichen; machet seine Unterthanen braun und schwarzgelb. In dem menschlichen Leibe hat er das linke Ohr, die Galle, Nieren, Athem und das heimliche Gemächt.

## Länder stehen ihm zu.

Norwegen, Bayern, Engeland, Frankreich, Schweden, Schlesien, Pohlen, Burgundien, Dännemark, 2c.

## Jahr insgemein.

Es ist mehr trocken den feucht; dann ob es schon zu gewissen Zeiten regnet, so sind doch mehrere trockene Jahre bey Martis Regierung.

## Frühling.

Ist gemeiniglich trocken, rauh und kalt; und soll man grossen Fleiß anwenden, daß man die Schaafe nicht auf den Saamen, und auch nicht so lang auf den Wiesen gehen lasse, sonsten wird gar wenig wachsen; hat viel Reif, rauhe wilde Luft, bis auf den 9ten Tag des des Brachmonats, die sehr schädlich sey.

## Sommer.

Der Mars hat unter allen Planeten den hitzigsten Sommer, also, daß unterweilen die Sonne das dürre

dürre Holz in den Wäldern vor grosser Hitze anzündet; es sind die Nächte sehr warm und geschwünlig; Flüsse und Brunquellen werden klein.

## Herbst.

Im Herbst ists gleichfalls mehr trocken denn feucht, und wächset ein Hauptwein. Vor dem Advent schneyet es nicht leicht zu, und ob es schon im October unterschiedlichemal frieret, ist doch der Wintermonat mehrentheils warm.

## Winter.

Ist ziemlich kalt, und mehr trocken dann feucht ganz unbeständig.

## Sommerbau.

Wenn die Gerste auf frische gute Felder und zeitlich gesäet wird, wächset derselben genug; aber auf sandigen Feldern, und sonderlich spät, wenig, kurz, und streckt sich nicht; im Frühling soll alles umgesäet werden. Es giebt wenig Haber, aber gut, doch wird dessen auf guten Feldern auch zimlich viel. Erbsen, Linsen, und Wicken müssen auf feuchte und frische Felder gesäet werden, so gerathen sie auch ziemlich, sonst wird wenig daraus. Hirsen muß in diesem Jahr zeitlich gesäet werden. Flachs geräth nicht wohl. Hanf bleibt klein und dünnstänglich, ist aber gut. Wenig Heu und Grummet, darum soll man bey Zeit die Schaafe von den Wiesen lassen.

## Winterbau.

Es wächset gütes vollkommen reichliches Korn; der Waitzen ist mittelmäßig, man muß aber im Frühling mit keinen Schaafen darauf hüten.

## Herbstsaat.

Weilen es spat zuwintert, so darf man mit der Saat nicht nothwenidg eilen, man soll auch kein Schaaf hernach darauf treiben lassen.

## Obst.

Es giebt etwas mehr Birn als Aepfel; Zwetschgen, Kirschen gar wenig, auch gar wenig Nüsse; gar kleine Eicheln, und auch wenig.

## Hopfen.

Wächset nicht viel, hat Gefahr, sowohl im Frühling von den Reifen und scharfer Luft, als im Sommer von den Rieseln; was aber bleibt, ist gut.

## Weinbau.

Es giebt einen Hauptwein, und ist gewiß ein vollkommener Herbst zu hoffen; nach diesem Jahr sind noch zwey Weinjahr, kann also in ein und andern an Wein und Früchten eingekauft werden.

## Wind, Guß und Ungewitter.

In den Martis-Jahren giebt es wenig Wind und Regen, aber schwere Donnerwetter, die leicht anzünden.

## Ungeziefer.

Es giebt ungewöhnlich viel Schlangen und Heuschrecken.

Fische.

## Fische.

Dieses Jahr giebt es wenig Fische.

## Krankheiten.

In diesem Jahr grassiren vornehmlich hitzige Fieber und rothe Ruhr, mit wunderlichen Zufällen; ingleichen haben die Leute grosse Angst am Herzen, und Anstoß von der Melancholie; und hat ein Medicus in diesem und darauf folgenden Jahren genug zu thun, die Krankheiten und ihre Zufälle zu heben.

## Absonderliche Witterung.

Merz, den 21 pflegt es früh zu gefrieren, die Tage aber meistentheils schön und lustig zu seyn.

April, pflegt bis auf den 16. zu gefrieren, nachmals fällt gelindes Wetter ein, bis den 2 sten, darauf wieder Reife und rauhes Wetter bis den 29ten, da es anfänget schön und lustig zu seyn.

May, fängt den ten mit Donner an, folget bald wieder rauhes, kühles und trübes Wetter bis auf den 8ten, darauf drey Tage wieder gelinde, den 11 gefrieret es wieder zu Nachts Eiß, bleibet kalt bis den 20sten, darauf schön und warm, den 30 Eiß und Reife.

Brach-Monat, fängt mit Reif an, folget darauf trübe Luft, den 9ten Reif; darnach schön und warm, welches bis zum Ende verbleibet.

Heu-Monat, fängt mit grosser Hitze an, sowohl bey Tag als Nacht, donnert fast täglich, giebt viel Kiesel, zündet oft an, bleibet schön bis den 12.

dann

denn wirds trüb und etwas kühl, und regnet bis auf den 28sten, darauf Regen bis zu Ende.

August-Monat, fängt früh mit Nebel an, die Tage sind schön und warm, hitzig bis zum Ende.

Herbst-Monat fängt an mit herrlichem schönen Wetter bis auf den 13, da es etwas kühl und herbstig Wetter, bald darauf wieder schön bis auf den 28sten, da trübes Regenwetter sich einstellet.

Wein-Monat, fängt an mit ungeschlachtem Wetter; hat den 10 Reif, bis den 17 da ein schöner Sommertag, den 15ten klar, darnach wieder schöne Zeit, den 27 bis 30 ziemlich kalt.

Winter-Monat, kalt bis den 10ten, Nachmittags aber gemeiniglich schön und warm; den 11 fängt trübes Wetter an mit Nebel und Regen, bis auf den 13 da es wieder gefrieret, bis den 30 Nachmittag aber wieder Sonnenschein.

Christ-Monat, fängt mit Frost an, bald trüb, Regen, Kälte und Eis; den 10 Schnee, darauf frieret es bis den 20, da es regnet, wird aber gleich wieder kalt bis zum Ende.

Jener, fängt an mit Kälte; den 16 kalt, Eiß auf etliche Tage; den 20 Schnee bis auf den 27, darnach Regen und Schnee bis zum Ende

Hornung, fängt an mit trüb und Regenwetter, den 9 bis 12 schön lieblich Wetter; darnach folgen 3 Tage Schnee, darauf sehr kalt mit Frost; den 5 regnet und rieselt es, und schneyet darauf bis den 8ten, wo Regenwetter folgt.

Merz, fängt an mit hartem Wetter bis den 20.

# Sonn.

Sonn regieret in diesen nachfolgenden specificirten Jahren; 1793. 1800. 1807. 1814. 1821. 1828. 1835. 1842. 1849. 1856. 1863. 1870. 1877. 1884. 1891. 1898. 1905. 1912.

Hat sowohl im Auf und Niedergang neben ihr hergehen den Stern Venus; wirket temperirte Wärme; dienet ausser ihrem Scheine die überflüßige an-

gezogene Theil des obern Salzes, oder Mercurii, von Vitriol abzusondern, und wenn also der Vitriol und Mercurius in der Gegenwürkung stehen, wie vom Frühling bis Herbst, machet die Aneinanderreibung ihrer Theile in der Luft, und an den Leib der Menschen und Thiere, alles warm, wenn aber die Sonne mit ihren gleich herabscheinenden Strahlen von uns hinweg, und nur schreg scheinet, so bleibet bey den Vitriol und allen Subjects, die Menschen und Thiere ausgenommen, der überflüßige Mercurius sitzen, und ist in der Luft keine Gegenwürkung mehr, sondern die vitriolischen Theile hat Mercurius ganz verdünnet, und ohnmächtig gemacht, wird also ein Theil der Welt kalt, und schadet diese Eigenschaft allen Dingen sehr. Dieser Planet ist mittelmäßig gut, warm und trocken; ein gütiger Planet, wann er gute Aspecten hat; bös, wann er böse Aspecten hat; macht die Leute schön, kraus Haar, stark, fromm, großmütig, bedachtsam, ruhig, groß, geehrt, giebt ein langes Leben, gesunden Leib, machet aufrichtig und gutes Gemüths, giebt königliche Würden, Reichthum und Ehre, mehr dann andere Planeten. Es bedeutet Könige, Fürsten, Grafen, Freyherren, Hofleute, Obrigkeiten, und andere vornehme und vorsichtige Herren; Ehrgeitzige, die nach Ehr und Würden streben; Großmüthige, die über andere herrschen, hat in menschlichen Leibe das Gehirn, Herz, rechte Aug der Männer, linke Ohr der Weiber, Nerven, und die rechte Seite.

## An Ländern beherrschet die Sonne.

Italien, Sicilien, Böhmen, &c.

Jahr

## Jahr insgemein.

Das solarische Jahr ist durch und durch trocken, wenig feucht, mittelmäßig warm.

## Frühling.

Ist temperirt, anfänglich ziemlich feucht, sonderlich im April, welches Monat sehr veränderlich und unflätig, der May aber schön und trocken, zu Ende mit starken Reif und Frost, welches mit dem Brachmonat fortwähret; daher grosse Obsicht zu haben, daß die Schaafe nicht auf den Saamen kommen, und so viel möglich, auch von den Wiesen abgehalten werden.

## Sommer.

Es ist auch das Brachmonat nicht sicher vor den Reif, und ist darneben grosse Dürrung. Augustmonat ist anfänglich ungestümm, darnach aber wieder hell und still. Die Tage sind diesen Sommer hitzig, die Nächte aber kühl; es ist mehrentheils ein schöner Sommer, endiget sich doch mit ungestimmen Wetter.

## Herbst und Winter.

Ist annehmlich, trocken und schön, reifet und gefrieret zeitlich, doch mit mäßiger Kälte. Der Winter fängt an mit rauhen unlieblichen Wetter, wird aber bald wieder besser. Der Hornung fängt mit lieblichen Wetter an, und endiget sich mit grosser Kälte, so bis den März währet.

## Sommerbau.

Muß zeitig vor die Hand genommen, und so viel es sich thun lässet, untersäet werden; Gerste und Haber

Haber wächst wenig, doch gut an Körnern. Guter Hirsen, wenn er zeitig gesäet wird. Wenig Linsen, Erbsen und Wicken, wenn sie nicht an fette und feuchte Felder, worauf der Mist schon verwest ist, gesäet werden. Flachs ist nicht viel nütz. Hanf dünn und kurz. Heu wird gar wenig davon oben gemeldet worden. Man soll die Schaafe zeitig von den Wiesen lassen. Das Grummet wächset hübsch, Kraut und Rüben können wegen der Dürre nicht wohl wachsen.

## Winterbau.

Das Korn wird treflich gut, aber wenig, wie auch der Waizen. Im Frühling sollen keine Schaafe auf den Saamen gelassen werden.

## Herbstsaat.

Den Herbstsaamen soll man untersäen, damit er in dem darauf folgenden nassen Frühling nicht auswachsen möchte, es ist aber nicht vonnöthen, gar zeitig zu säen.

## Obst.

Mehr Birn denn Aepfel, viel Kirschen, Nüsse, Zwetschgen und Eicheln giebt es.

## Hopfen

Ob es sich anfangs zwar wohl anlässet, wird doch wenig oder gar nicht daraus, darum man sich zeitlich damit versehen soll.

## Weinbau.

Wenn im vorigen Jahr kein Hauptwein gewachsen, so wächset er dieses Jahr; denn der Mars,

Sonn und darauf folgende Venus, machen alle sieben Jahr die rechten Weinjahre.

## Wind, Guß und Ungewitter.

Ost, und Nordwinde wehen meistentheils dieses Jahr, bisweilen auch der West- oder Sudwind, aber gar selten; hat viel Ungewitter mit Donner, Blitz und Hagel, so den Früchten sehr gefährlich sind, aber keine Güsse.

## Ungeziefer.

Es giebt viel Kröten und Schlangen, viel Heuschrecken; Würme wachsen im Getraid.

## Fische.

Giebt es aller Orten mittelmäßig.

## Krankheiten.

Wenn der Winter zu Ende wird laufen, werden sich erregen Seitenstechen, innerliche Geschwäre, hitzige Fieber, oft regieret auch die Schlag-Bräune, Krampf, Herzzittern, Entzündung der Leber, Hauptweh, Rückgradschmerzen, Windblasen im Leibe, daraus sich Gestank und Fäulung zu erheben pflegen.

## Absonderliche Witterung.

Merz, ist vom 22 bis 24 sehr kalt, vom 25 bis zum Ende früh allezeit Eiß, und den Tag über thauet es.

April, vom Anfang kalt, den 4 schön und warm, den 8 windig, Platzregen, den 9 bis 11ten schön

warm, den 16 Guß und Ungewitter, den 19 schön, darnach Ungewitter mit Donner bis den 23, dann rauhe Luft, den 25 sehr kalt, und dabey trüb, den 30sten trüb.

May, den 1 und 2 rauh, windig und kalt, vom 4 bis 15 schön warm Wetter, mit wenig Donner und Regen vermischt, den 2[illegible] früh Eiß, den 16sten schön, den 27, 29 kalt und etwas Regen den 30ten reifts und frierets, darnach Regen und Schnee den ganzen Tag.

Brach-Monat, den 2 schön, den 3 grosser Regen und Güsse, vom 4 bis 8 rauh, den 9 schöner warmer Tag, den 10 unbeständig, vom 11 bis 14 kühl, Abends wärmer, den 15 Tag und Nacht Regen, den 20 früh sehr kalt, den 22 und 23 schön warm, den 24 steter Regen und Güsse, den 25 sehr kalt, vom 29 bis zum Ende Regen.

Heu-Monat, den 1, 2, 3 trüb, kalt, Kiesel, den 4 warm, den 16 sehr kalt, den 17 bis 1[illegible] schön warm, vom [illegible]9 bis 21 Regen, vom 23 bis zum Ende schön, warm und hitzig.

August-Monat, vom 1 bis 6 schön, warm, den 8 ganzen Tag Regen, den 9 bis 11 früh und ein wenig Regen, den 13 schön, den 15 zu Nachts Reif, den 16 Donner, Blitz und Platzregen, den 17 kalter Regen, den 18 bis 25 schön, sehr warm, den 26 bis 28 täglich Donner mit grossen Regen, den 30 und 31 Regen.

Herbst-Monat, den 1 bis 3 warm Wetter, den 4 zu Nachts Donner und Platzregen, den 5 bis 9 hell, schön, wenig Regen, vom 18 bis 19 unbeständig, Wind und Schneeflocken, den 27 schön und warm, den 29 bis zum Ende Regen.

Wein-

Wein-Monat, den 1 schön, den 2, 3 früh gefroren und helle, den 4, 5 schön warm, den 7 ganzen Tag Regen, den 8 bis 12 trübe, kalt und unterweilen ein wenig Rieseln, den 15 trüb, windig, Regen, den 19 grosse Winde und Schnee, den 20 unbeständig, den 21 bis 27 starker Regen, unterweilen mit Schnee vermischt, den 29 ziemlich schön, den 30 trüb und kalt.

Winter-Monat, den 1 bis 14 Regenwetter und ziemlich kalt, den 15 Nachts schneyet es, vom 17 bis zum 20 Regen, den 21 bis 26 schön warm, wie im Sommer, bis zum Ende.

Christ-Monat, den 1, 2 Schnee, den 3 bis 8 unbeständig, den 10 zu Nachts grosse Kälte und grosser Schnee, den 11, 12 grimmige Kälte; den 13, 14 Schnee und gelinde, den 10 hell und sehr kalt, bis den 20 wenig Schnee.

Jenner, den 1, 2, 3 trüb, leidlich kalt, den 4, 5, 6 grosse Regengüsse, den 7, 8, 9 mittelmäßig kalt, den 11 Regen und kleine Güsse, den 13 bis zu Ende unbeständig, mit Wind, Schnee und Nebel

Horning den 1 bis zum 7 trübe, Regen, Nebel und Wind, den 8 hell und ziemlich kalt, den 9 bis 12 trüb, Regen und Schnee, den 13 bis 16 hell und kalt, den 18 Regen und Schnee, den 19 bis 22 kalter Wind, den 23 bis 26 hell, früh kalt mit Eiß, Nachts kalter Regen, den 28 rauh und kalt.

Merz, den 1 bis 8 rauh, kalt und windig, den 8 bis 17 sehr kalt, den 9 Wind und Schnee mit Regen, den 20, 21 Regen und sehr kalt, Nachmittag hell.

# Venus.

Venus regieret in diesen und nachfolgeoden specifi-
cirten Jahren: 1794. 1801. 1808. 1815. 1822. 1829. 1836. 1843. 1850. 1857. 1864. 1871. 1878. 1885. 1892. 1899. 1906. 1913.

Ist ein schöner heller, weißglänzender Stern, wird ausser Sonn und Mond am meisten gesehen; vollendet alle Jahre, wie die Sonne, seinen Lauf; seine Natur ist feucht und warm, doch minder dann

Jupi-

Jupiter, weiblisch temperirt, und in allen seinen Aspecten glücklich. Die Weibsbilder macht es schön, mit langen Haaren, giebt ihnen ein rund Gesicht und Augen; formieret fast solche Leute, wie der Jupiter; welche aber dem Müßiggang und der Wollust ergeben sind; hat im Menschen unter sich die Mutter, Nieren, Gebärglieder, Gefäß des Saamens, Brust, Kehle, Lenden, Leber und Geruch.

## Unter diesen Planeten gehören an Ländern:

Oesterreich, Elsaß, Liefland, Lothringen, Irrland, Schweiz, Franken rc.

## Jahr ingemein.

Ist mehr feucht als trocken, so man alle Theile des Jahrs zusammen nimmt, auch geschwüllig und ziemlich warm.

## Frühling.

Weilen das solarische Jahr die Kälte ziemlich weit hinein treibet, giebt es einen späten Frühling, gemeiniglich temperirt, und allen Früchten bequemlich. Wann der Saamen groß, kann man die Schaafe wohl darauf treiben, sie auch länger auf die Wiesen gehen lassen, als man sonst andre Jahr zu thun pfleget:

## Sommer.

Wenn die Nässe im Frühling nicht zu lang conti-

nuiret; folget ein warmer geschwilliger Sommer, wie es ordentlich zu seyn pfleget; regnet es aber stetig im Frühling, so folget ein dürrer, hitziger Sommer welches gar selten geschieht, und wächst ein guter Wein. Sonst ist es jederzeit zu besorgen daß viel Heu und Getraid im Felde verfaulet. Wann in venerischen Jahr ein dürrer Sommer ist, wird das Getraid dünn, welcher folget, wenn im Hornung, Merz, April und May zuvor eine Sonnenfinsterniß oder ein Comet gewesen.

## Herbst.

Ist gemeiniglich Anfangs warm und schön, es dauert aber nicht lang, darum mit allem Fleiß dahin zu sehen, daß die Weinberge zeitlich bedeckt, auch der Winterbau zeitlich gesäet werde; denn um die Hälfte des Wintermonats wintert es gemeiniglich zu, und vor Weinachten nicht wieder auf.

## Winter.

Ist leidentlich, anfänglich trocken, darnach, sonderlich vom 12 Hornung bis zum Ende ganz feucht, hat überaus grosse Wassergüsse, die den Feldern, Häusern, Menschen und Vieh grossen Schaden thun.

## Sommerbau.

Wann der Frühling gar zu naß, also, daß es fast täglich regnet, so sehe man, wie der Saame zeitlich ... ld gebracht werde; denn es folgt ein dürrer, hitzi-

hitziger Sommer, da es in etlichen Wochen nicht regnet; ist aber der Frühling nicht übermäßig naß, so folget ein warmer und feuchter Sommer, hitzig und dürre, und bleiben die Saamenfrüchte sehr zurück; ist er aber, wie gemeiniglich, feucht, so gerathen alle Sommerfrüchte; liegt aber daran, wie man sie ohne Schaden heimbringe. Wenn man nun im Frühling siehet, daß es alle Tage regnet, soll man die Hülsenfrüchte, als Wicken, Erbsen und Linsen auf magere Felder säen, sonst wachsen sie so sehr aus, und verfaulen. Wenn es einen dürren Sommer giebt wird nichts taugliches an Flachs und Hanf, widerigenfalls aber geräth alles wohl.

## Winterbau.

Es seye das venerische Jahr an dem Wetter wie es wolle, so wird doch an Korn und Waitzen nur Stroh, giebt aber selten gutes, es sey denn, daß man den frischen Saamen im Frühling abschneidet, so giebt es ein besseres.

## Herbstsaat.

Man soll zeitlich säen, wegen des zeitlichen Winters, der darauf folget. Wegen der grossen Güsse, sowohl im Mittel als folgenden Wetter soll der Saame, so bald es möglich, untersäet werden, daß er nicht auswachse.

## Obst.

Wen der Frühling übermäßig naß, so wird in allem gar wenig, ist es aber, wie gemeiniglich geschiehet, temperirt, so wachsen viel Aepfel, Zwetschgen,

Nüsse, Kirschen, aber nicht viel Birn, gar keine Eicheln.

## Hopfen.

Wächset gut und ziemlich.

## Weinbau.

Es giebt einen vollkommenen Herbst, es faulen aber die Trauben unter diesem Planeten mehr, als sonst unter keinem andern. Der Wein hat für dem Frost keine Gefahr, und wächset ein Hauptwein. Die Weinberge müssen zeitlich gedecket werden, denn nach Martini kann man nicht mehr in die Erde kommen. Man versehe sich also mit Wein und Getraid wohl, weil drey Mißjahre nacheinander folgen werden.

## Wind, Guß und Ungewitter.

Das Jahr hat sehr viel und fast täglich Ungewitter und grosse Wolkenbrüche.

## Ungeziefer.

Es giebt viel Kröten, Schlangen und Heuschrecken, im Sommer und Herbst viel Mäuse, und wachsen auch Würmer im Getraid.

## Fische.

Genug, aber nicht viel Lachs und Forellen.

## Krankheiten.

Es regieren allerley Krankheiten. Schwachheiten

ten der Leber und Magens, innerliche Apostemata und Seitenstechen, Franzosen, Krankheiten finden sich auch gar leichter, als sonsten ein.

## Absonderlichere Witterung.

Merz, vom 22 bis zum Ende, bald warm, bald kalt, doch trüb und rauhe Luft, bald Wind und Regen.

April, hat im Anfang die nemliche Witterung, den 5 Schnee, ist unlustig, bald Schnee, bald Wind, Regen, Schnee, bis den 14 und 15 schön, bis den 22 Regen, rauher Wind, unbeständig, darauf Reif und Frost bis den 30sten, da es warm wird.

May, vom Anfang schön und warm, den 7 Donner, nachmals Regen, bis den 13, da Wind und fein Wetter, den 25 rauhe Luft bis den 28, da es schön warm bis zu Ende,

Brach-Monat, anfänglich warm und schön, bis den 21 lauft unterweilen Donner, und Regenwetter ein, darnach täglich unlustig Wetter bis zum Ende.

Heu-Monat, anfänglich trüb, den 4 Reif, Nachmittag Donner, darnach schön, den 11 wiederum Regenwetter bis den 15, 16, 17, da schön Heuwetter, darnach Regen bis den 26, da es drey Tage schön, den 28 bis 30 Donner, den 31 schön.

August-Monat, Regen bis den 9, da ein schöner Tag, darnach wieder Regen bis den 15, da ein schöner Tag, und darnach schöne warme Zeit, bis den 25, von da bis zu Ende Regen.

Herbst-Monat, vom Anfang schönes Herbstwetter bis den 12, den 17, 18, 19. trüb bis den 25. meist kühl und feucht; von da bis zu Ende wieder gut Wetter. Wenn der Tag Egydi schön, hat man 4 Wochen auf gut Wetter zu hoffen.

Wein-Monat, den 1, 2 schön, den 3 Donner, Blitz, Güß, Regenwetter, darnach unlustig, bis den 9, 10 schön, bis den 29. da es Eiß frieret, den 30 Schnee, den 31 trüb.

Winter-Monat, fängt trüb und mit rauhen Winden an, den 6, 7 schön und unlustig, den 10 folgt kaltes Regenwetter bis den 17, 18, Schnee bis zum Ende; die letzten Tage sind sehr kalt.

Christ-Monat, fängt zween Tage kalt an, darauf Schnee den 8 Regen, den 10 fängt es an zu frieren, und sich auszuhellen, vom 21 bis 26 unlustig, von da bis zu Ende kalt.

Jener, fährt fort mit der angefangenen Kälte, den 8 Schnee, den 9 kalt bis den 15, da es gelinde schneyet, es regnet bis den 23, da es bis den 30 gelinde wird.

Hornung, fängt trüb an, den 5 schön, darauf unlustig, den 9 fällt grosse Kälte ein, den 10 ein so kalter Tag, dergleichen in vielen Jahren nicht gewesen ist, den 11, 12ten sehr kalt, den 13 warm mit einem Regen, darauf groß Wasser erfolget bis den 27, da es bis zu Ende rauh, windig, Schnee und unlustig wird.

Merz, vom Anfang bis zum 22sten meistentheils kalt.

# Mercurius.

Mercurius regieret in diesen und nachfolgenden specificirten Jahren: 1795. 1802. 1809. 1816. 1823. 1830. 1837. 1844. 1851. 1858. 1865. 1872. 1879. 1886. 1893. 1900. 1907. 1914.

Ist ein kleiner und nicht weißscheinender Stern, allezeit bey der Sonne; ist einer veränderlichen und unbeständigen Natur, mit guter Planeten Zusammenkünften und Aspecten ist er gut, mit bösen aber bös,

böß, mit männlichen, männlich, mit Weiblichen, weiblich, mit Glücklichen glücklich; endet jährlich seinen Lauf; seine eigene Natur ist kalt und trocken. Denen Menschen, die er unter sich hat, macht er lange Finger, und giebt ihnen eine unbeständige Natur, so immer etwas erdenken, und unveränderlich seynd, und hinter dem Berge halten, beeutet, daß sie eines guten Verstandes seynd als Weltweise, Kanzler, Schreiber, Kaufleute und allerhand künstliche Meister; giebt Reichthum, der durch Kunst und Kaufmannschaft erworben wird.

## Die unter diesen Planeten liegende Ländereyen.

Lombardey, Flandern, Braband, Croatien, Dalmatien ꝛc.

## Jahr insgemein.

Ist mehr trocken und kalt, als warm; selten fruchtbar.

## Frühling.

Der ausgehende Merz ist warm; der April ist bis den 25 trocken, darnach kalt; der May hat anfänglich rauhe und kalte Tage, also, daß die Früchte in Gefahr stehen.

## Sommer.

Hat ziemlich viel Regen, von welchem die Erde doch nicht recht erquicket wird. Das Heu und Getraid kann wohl eingebracht werden, doch muß man sich nicht säumen.

Herbst.

## Herbst.

Erster Theil hat viel Regen und zeitlichen Frost, wenn aber die Hälfte des Wintermonats vorüber, fällt trocken Wetter ein, bis zu Anfang des Advents.

## Winter.

Nach dem schönsten Herbst kommt zu Anfang des Decembers der Winter auf einmal, ist kalt, und schneyet bis in Hornung, der sich etwas gelind anläßt, um die Hälfte ist es sehr kalt bis den 4ten März, darnach Sturmwind bis zum Ende.

## Sommerbau.

Es geräth alles ziemlich wohl. Ist ein gutes Gersten-Jahr. Haber, Linsen, Erbsen, Wicken, müssen gesäet werden, wo es nicht zu trocken noch zu feucht ist. Hanf und Flachs sind gut, aber der Hanf bleibt kurz.

## Winterbau.

Ist unterschiedlich Wenn das vorige Jahr einen warmen trockenen Sommer gehabt, wird dieß Jahr an Waizen und Korn viel Geströh und wenig Körner; ist der vorige Sommer naß gewesen, so giebt es viel Körner; Korn und Waizen hat gefährlich Blüthe.

## Herbstsaat.

Die erste und letzte ist die beste, die mittlere fressen die Schnecken hinweg. Die erste Saat

kann

kann im Frühling mit Schaafen abgehütet werden, die letzten aber nicht.

## Obst.

An etlichen Orten wächst viel, an etlichen mittelmäßig, an etlichen Orten gar nichts.

## Hopfen.

Wird nicht viel, auch nicht sehr kräftig.

## Weinbau.

Geräth gar selten, etwan in 50 oder 60 Jahren einmal, ist allezeit ungeschlacht, dann wann er sich gleich im Anfang schön und wohl anlässet, so wird doch selten etwas Gutes daraus. So folgen auch nach diesem noch zwey Mißjahre, neml[illegible], in dem Jahr unter dem Mond, und in dem Jahr unter dem Saturno.

## Wind, Guß und Ungewitter.

Der Ostwind wehet am meisten und beständigsten, auch etlichemal der Westwind, selten aber der Nordwind Es kommen auch im Sommer wenig Donnerwetter und Ungewitter.

## Ungeziefer.

Im Herbst giebt es viel Mäuse, wo die Würmer nicht vorher schon seyn wachsen dieß Jahr keine im Getraid. Im Herbst giebts viel Schnecken, die dem Saamen Schaden thun.

## Fische.

Giebts im Sommer wenig in den Flüssen, im Herbst aber mehren sie sich.

## Krankheit.

Lassen sich dieses Jahr langsam curiren, und erregen sich meistentheils im Frühling und ausgehenden Herbst: und kommet gemeiniglich dieß Jahr eine Seuche unter das Vieh.

## Absonderliche Witterung.

Merz, den 22 ist warmer Regen, den 26 hellet es sich aus, und wird schön warm, den letzten aber wieder kühl.

April, ist kalt und trocken bis den 15, also, daß den 16 und 17 Roßmarin und Nägelein in den Garten erfrieren, den 25 bis zu Ende ist es warm, den 28 donnert und blitzet es, und bleibet warm.

May, das schöne Wetter währet noch immer bis den 6, da es bey Tag windig und rauh, vom 8 bis den 16 ist es warm, und wird alles Gewächs verhindert wegen der Dürrung, den 25 schöner warmer Regen bis den 29, von da bis zu Ende fruchtbar.

Brach-Monat, fängt schön an, vom 9 bis den 10 ist Regenwetter, darauf folget früh Nebel bis den 13, darnach fällt abermal Regenwetter ein bis den 23sten, wo sodann wieder schön Wetter bis zu Ende sich einstellet.

Heu-Monat, fängt mit grosser Hitze an, den 5 fällt Regenwetter ein, und währet bis den 19ten, darnach schön warm bis zum Ende.

August-Monat, fängt mit grosser Hitze an, den 5 fällt Regenwetter ein, und währet bis den 19ten, da ein schöner Tag, darnach unstätes Wetter bis zu Ende.

Herbst-Monat, Anfangs bis den 4 schön warm und starker Regen; darnach Donner; darauf wird schön Wetter bis den 20sten, den 30 Regenwetter.

Wein-Monat, fängt mit Regen an bis den 13, den 14 trüb, Regen; den 15 und 16 schön, den 24 Regen, den 25 und 26 schön, vom 29sten bis zum Ende Nebel und kühl.

Winter-Monat, fängt schön an, den 5 und 6 grosser Wind, darauf zwey Tage Regen, darnach wieder schön bis den 16, ausser daß bisweilen Nebel aufsteigen; den 17 rauh und kalt bis den 27, darnach Regen bis zum Ende

Christ-Monat, den 1 schön, bis den 15 ungestümm, den 16 kalt bis den 2[illegible], den 2[illegible], 22 bis den 29 trüb, Schnee, darauf sehr kalt.

Jener, will die Kälte fortsetzen bis den 30sten, da es windig und gelind.

Hornung, den 1 trüb und gelind, den 3 bis 9 trüb und kalt, den 8 schön, den 10 Regen, den 13 und 16 Schnee, und darnach grosse Kälte.

Merz, den 6, 8, und 9 feucht den 13, 14 und 15 Regen, den 18, 19 und 20 Glatteiß.

Mond

# Mond

Mond regieret in diesem Seculo nachfolgende Jahre: 1796. 1803. 1810. 1817. 1824. 1831. 1838. 1845. 1852. 1859. 1866. 1873. 1880. 1887. 1894. 1901. 1908. 1915.

Der Mond ist einer annehmlichen Farbe/ ungleicher Dicke, eine Zierde der Nacht / eine Mutter des Thaues und der Feuchtigkeit/ ein weibischer Planet.

Endet seinen Lauff alle 28. Tage, 7. Stunden/ 44. Minuten; ist kalt und feucht/ doch etwas wenig warm dabey; macht unbeständige Leute/ die gerne reisen, und unbeständig im Leben sind; bedeutet Königin/ Wittweiber/ Mütter, Eheweiber/ den gemeinen Pöbel, und die in stetiger Bewegung sind/ Gesandten/ Bothen/ Kleinmüthige; regieret das Hirn/ lincke Aug der Männer/ und rechte der Weiber/ den Magen, Bauch und Gedärme, die Leber der Weiber.

## Dieser Planet hat an Ländern unter sich:

Burgundien/ Holland/ Seeland/ Preussen/ rc.

## Jahr insgemein.

Ist gemeiniglich mehr feucht/ denn kalt und trocken.

## Frühling.

Ist sehr feucht/ und darneben warm/ mit unterlauffendem Frost; der gantze Mertz ist kalt; der April hat Regen; und der May ist vom Anfang schön/ hat doch auch Regen/ worauf grosse Kälte folget; der Brach-Monat ist sehr fein/ hat zu Zeiten Regen.

## Sommer.

Ist zu Zeiten warm/ doch öffters kalt.

## Herbst und Winter.

Ist anfänglich feucht/ und mittelmäßig kalt/ darnach gantz kalt und feucht/ der December bringt bald Schnee/ darauf grosse Güsse/ nach dem 20. ist es ziemlich kalt/ doch trüb/ bis gegen den 12. Januarii/

darnach etwas gelind/ bald wieder kalt, bis gegen den 25. da wieder grosse Wasser-Güsse / darnach Schnee; der Mertz ist anfänglich rauh und kalt, darnach warm. In diesem Winter sterben die Schaafe und Bienen gern.

## Sommer-Bau.

Wann diß Jahr einen hitzigen Sommer hat/ so muß man sich mit der Saat der Sommer-Früchte nicht verspäten, doch auch nicht mit Gewalt eilen/ weilen die Hitze spät anfänget. Die Gersten/ wie auch der Haber, gerathen aufs wenigste mittelmässig/ wie auch Linsen/ Wicken/ Erbsen/ Hirsen/ pflegt in bequemen Feldern offt sehr wohl zu gerathen: Nicht zu spät und nicht zu zeitlich gesäet; Es gibt auch genug Heu/ aber wenig Grummet.

## Winter-Bau.

Der Saamen des Winter-Baues/ und sonderlich der Korn Saamen/ wenn er im Herbst zeitlich gesäet worden/ und mercklich groß ist/ soll er mit den Schaafen abgehütet werden/ wird sonst zu faist/ und gibt mehr Stroh denn Körner; Wann der Waitzen Saamen im May schon ist/ und sehr wächst, wird nichts daraus, denn er wird zu faist.

## Herbst-Saat.

Man soll säen/ so zeitig, als es immer seyn kan, wird dennoch wenig genug geben; denn im kalten Wetter wächst es gar wenig/ oder gar nicht/ und denn kommt der Winter gar zu zeitlich, darum laß man keine Schaafe auf die Saat gehen, sonst bleibet

wenig oder gar nichts; Man soll allen Saamen / so viel es sich thun lässet / untersäen / sonsten wird er im Winter, durch die vielfältige Güsse verflößt.

## Obst.

In etlichen Orten gibt es wenig, in etlichen genug, und gantz kleine Eicheln.

## Hopffen.

Geräth mittelmässig / leidet gemeiniglich Schaden im Frühling durch Meelthau und Kiesel.

## Wein = Bau.

Das Jahr wird wenig Wein / und aufs höchste ein halber Herbst; und soll man im Herbst bald lesen, weil kein gut Wetter zu hoffen. Die Weinberge sind zeitlich zu decken.

## Wind, Guß und Ungewitter.

Im Winter hat es grosse Winde / und ungewöhnliche Güsse; im Frühling und im Sommer nicht sonderlich viel Ungewitter / doch etliche ohne mercklichen Schaden.

## Ungeziefer.

Diß Jahr hat nicht viel Frösche, Kröten / Schlangen und Heuschrecken / aber viel Raupen und Würmer im Getraidt gibts auch viel Mäuse.

## Fische.

Es gibt allenthalben überflüssige Fische.

## Kranckheiten.

Im Herbst grassiren tödtliche und hitzige Fieber, und allerhand gefährliche Kranckheiten.

# Absonderliche Witterung.

**Mertz**, den 22. rauh Wetter und Sturm-Wind bis den 29. den 31. Regen.

**April**/ vom 1. bis den 9. windig/ trüb/ Regen; den 10. 11. 12. und 13. Regen; den 14. bis 20. kalt; den 21. schön; den 27. bis zum Ende Regen.

**May**/ bis den 7. warm; den 10. bis 13. hitzig; darnach kalt und Regen; den 24. kalt und Eiß; den 25. 26. und 27. trüb; den 28. 29. kalt; den 30. 31. warm.

**Brach-Monat**, fängt an wie der May; den 4. und 5. trüb Nebel; den 7. Regen; darnach warm; den 27. 28. und 29. Regen; den 30. kalte Nacht.

**Heu-Monat**/ den 1. Nebel; den 3. bis den 5. beständig mit Regen; den 7. bis den 13. windig; den 15. Regen; darnach schön bis zum Ende.

**August-Monat**/ bis den 8. warm; den 10. Reif und kalt/ bis den 13. den 14. Regen; den 15. und 16. schön; den 20. grosse Hitze; den 21. bis 26. Regen/ den 27 schön bis zum Ende.

**Herbst-Monat**/ bis den 6. warm; den 8. Reif; den 9. trüb und kalt; den 13. 14. 15. und 16. schön; den 18. Regen; darnach schön bis den 21. hernach Regen und trüb bis zum Ende.

**Wein-Monat**/ unbeständig bis den 13. und 14. den 25. sehr kalt; den 16. wenig Regen; den 29. und 30. kalt; den 31. Regen.

**Winter-Monat**/ den 1. bis den 5. Regen; den 6. bis den 16. Regen; den 23. hell und kalt; den 24. gelind; den 29. 30. wintert es zu.

**Christ-Monat**, den 1. kalt; den 4. Schnee; den 5. bis den 10. groß Wasser; den 11. bis 14. Regen und trüb; den 21. Schnee; den 22. bis zu Ende zimlich kalt.

Jenner, continuiret bis den 11. diese Kälte; vom 12. bis 18. trüb, gelind; den 19. kalt; darnach hell und kalt bis den 24. den 26. Regen; den 27. Guß; bis zum Ende still.

Hornung, den 1. Wind; den 2. und 3. Regen; vom 4. bis den 10. trüb und Wind; den 12. und 13. grausamer Wind; den 14. Schnee; den 15. und 16. Wind und Regen; den 17. bis 19. Regen und trüb; den 20 bis zu Ende gar schön.

Mertz, den 1. bis den 5. rauh und kalt; den 6. bis den 9. warm; den 11. Regen; den 12. bis den 16. schön, den 17. bis den 19. alle Morgen kalt und rauh.

# Allgemeine Regel auf alle Jahr.

Woferne sich eine Sonnen-Finsterniß begibt: wenn das Geträide blühet, so werden wenig Körner, und dahero Theurung. Wenn im Mertz, April, und die zwey ersten Wochen im May, eine Sonnen-Finsternis, so wächset viel und guter Wein, aber das Geträid schlägt um, denn es folgt ein dürrer Sommer.

# Kurzer Bericht
## von der
# Tags-Långe,
## und von der
# Morgen-
## und
# Abend-Demmerung,
## durchs ganze Jahr.

Das Jahr wird getheilet in zwölff Monathe/ oder 52. Wochen/ oder 365. Tage/ 5. Stunden und 49. Minuten/ (welche Stunden und Minuten alle vier Jahre einen Tag ausmachen/ dahero dieser Tag den 24. Febr. eingeruckt/ und das Jahr ein Schalt-Jahr genennet wird;) eine Woche hat sieben Tage/ ein Tag und Nacht zusammen hat 24. Stunden/ eine Stunde hat 60. Minuten: Wie nun in einem Monat/ Wochen, oder Tag die Stunden ab- und zunhmen, ist von Tag zu Tag/ durch das gantze Jahr/ in folgender Tabelle zu sehen; und, weil die Sonne/ in obbenannter Zeit durch das gantze Jahr/

nur einmal den Zodiacum/ das ist/ den Circul des Himmels/ durchwandert/ und ihren Lauff den 21. December, an welchem Tage sie am niedrigsten stehet/ und daher den kürtzesten Tag verursachet/ vollendet; den 22. aber wieder über sich zu steigen anfängt/ gleichwie sie am 21. Junii am höchsten stehet/ und daher den längsten Tag verursachet/ den 22. aber wiederum hinunter zu steigen anfänget. Als ist auch diese folgende Tabell also eingerichtet worden.

Es ist aber zu mercken/ daß die Tags-Länge gerechnet wird von der Sonnen-Aufgang, bis zu derselben Niedergang; da man noch nicht zu klar sehen kan/ und wenn der Tag so weit anbricht/ daß man unter dem Himmel in einem Buch kaum lesen kan/ bis zu der Sonnen Aufgang/ und wieder von der Sonnen Untergang, bis die finstere Nacht will einfallen, so lang man lesen kan, wird dieselbe Zeit Crepusculum/ das ist, Demmerung/ genannt; beyde Demmerungen aber seynd an einem Tag/ jederzeit in der Länge einander gleich/ mit diesem Unterschied, daß die Frühe-Demmerung anfänglich dunckel/ und zu Ende liecht/ die Abend-Demmerung hingegen anfänglich liecht/ und zu Ende dunckel ist; aber nach den Monaten und Jahr-Zeiten verändern sie sich/ nach Aenderung der Länge des Tags; denn in den kürtzesten Tagen ist jede Demmerung nur 30. Minuten/ oder eine halbe Stunde/ an den längsten Tagen aber 90. Minuten/ oder anderhalbe Stunden lang. Gleichwie nun die Tage nach der Sonnen-Aufgang mit gleicher Manier wachsen und abnehmen/ also auch das Crepusculum oder Demmerung.

Wenn man nun wissen will / um welche Stunde die Demmerung früh anfange / und wieder geendet werde / sonderlich wenn der Himmel nicht hell / und man die Sonne nicht sehen kan / ist solches aus dieser Tabell leicht zu ersehen; in welcher nicht allein die Länge des Tags / vom Aufgang bis Nidergang der Sonnen / sondern auch die Länge einer Demmerung verzeichnet ist; Solches zu erfahren / muß man wissen / daß um zwölff Uhr die rechte Mitte des Tags, wie auch des Nachts ist; So lang es nun vor zwölff Uhr Tag ist, so lang bleibt es wieder Tag / bis es Nacht wird; und so lang es vor zwölff Uhr Nacht ist / so lange bleibt es auch Nacht nach zwölff Uhr.

Wann ein Uhr-Richter die Sonne nicht allezeit haben kan / kan er des Tages seine Uhr zweymal / ohnfehlbar / richten / aus Beobachtung dieser Tabellen: Dann / wann am 1. April der Tag so weit anbricht / daß man unter dem freyen Himmel kaum lesen kan / so ist es allezeit halbweg fünff, denn die Demmerung währet eine Stunde und fünff Minuten / vor der Sonnen Aufgang; von dar bis auf zwölff Uhr / sind sechs Stunden und zwantzig Minuten. Gleiche Beschaffenheit hat es auch Nachmittag / denn um halbweg acht Uhr kan man noch ein wenig / aber ohne Licht / nicht wohl mehr lesen; ist derowegen der gantze Tag, so lang man sehen kan / am 1. April. 14. Stunden, und 50. Minuten lang; denn die Demmerung / so eine Stund und fünff Minuten ist, wird doppelt gerechnet / weil derer zwey sind / nemlich eine des Morgens / die andere aber des Abends / in der Tabell aber ist nur eine verzeichnet.

Im Winter/ wenn der Tag 8. Stunden lang ist/ kan man 8. Stunden sehen, und lesen; Im Sommer aber/ wenn er 16. Stunden lang/ ist er 19. Stunden, samt der Morgen- und Abend-Demmerung, nemlich frühe von halbweg 3. Uhr an/ bis Abends um halb weg 10. Uhr.

Nun folget

# eine nützliche Tabelle,

worinnen zu ersehen,

## um wie viel die Täge durchs ganze Jahr täglich zu- und abnehmen,

da dann auch mit angefüget worden/

wie lang

## die Morgen- und Abend-Demmerung

eines jeglichen Tages seye.

NB. Hierbey ist aber zu mercken/ daß in dem ersten Spältlein eines jeden Monats/ die Stunden und Minuten der Tags-Länge/ von der Sonnen Aufgang bis zum Niedergang, zu finden; in dem andern Spältlein aber ist die Länge der Morgen-Demmerung/ von Tag zu Tag/ durch das gantze Jahr/ anzutreffen. Die Abend-Demmerung ist allemal so lang als die Morgen-Demmerung/ muß man also die Länge der beyden Demmerungen zusammen rechnen/ und zu der angesetzten Tages-Länge setzen/ so hat man/ wie lang der Tag/ mit samt der Demmerung ist.

| Tage | Januarius. st. m. | st. m. | Februarius. p. m. | st. m. | Martius. st. m. | st. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 0 30 | 9.6 | 0 38 | 10.46 | 0 50 |
| 2 | 8.2 | 0 30 | 9.10 | 0 38 | 10.50 | 0 51 |
| 3 | 8.2 | 0 30 | 9.14 | 0 39 | 10.54 | 0 51 |
| 4 | 8.4 | 0 30 | 9.16 | 0 39 | 10.58 | 0 52 |
| 5 | 8.6 | 0 30 | 9.20 | 0 40 | 11.0 | 0 52 |
| 6 | 8.6 | 0 30 | 9.22 | 0 40 | 11.4 | 0 52 |
| 7 | 8.8 | 0 31 | 9.26 | 0 40 | 11.8 | 0 53 |
| 8 | 8.10 | 0 31 | 9.30 | 0 41 | 11.12 | 0 53 |
| 9 | 8.12 | 0 31 | 9.32 | 0 41 | 11.16 | 0 54 |
| 10 | 8.14 | 0 31 | 9.36 | 0 42 | 11.18 | 0 54 |
| 11 | 8.16 | 0 31 | 9.40 | 0 42 | 11.22 | 0 55 |
| 12 | 8.16 | 0 32 | 9.42 | 0 42 | 11.26 | 0 55 |
| 13 | 8.18 | 0 32 | 9.46 | 0 43 | 11.30 | 0 56 |
| 14 | 8.20 | 0 32 | 9.50 | 0 43 | 11.34 | 0 56 |
| 15 | 8.22 | 0 32 | 9.52 | 0 44 | 11.38 | 0 57 |
| 16 | 8.24 | 0 33 | 9.56 | 0 44 | 11.42 | 0 57 |
| 17 | 8.26 | 0 33 | 10.0 | 0 45 | 11.46 | 0 58 |
| 18 | 8.28 | 0 33 | 10.4 | 0 45 | 11.50 | 0 58 |
| 19 | 8.32 | 0 34 | 10.6 | 0 45 | 11.54 | 0 59 |
| 20 | 8.34 | 0 34 | 10.10 | 0 46 | 11.58 | 0 59 |
| 21 | 8.36 | 0 34 | 10.14 | 0 46 | 12.2 | 1 0 |
| 22 | 8.38 | 0 34 | 10.16 | 0 47 | 12.4 | 1 0 |
| 23 | 8.42 | 0 35 | 10.20 | 0 47 | 12.8 | 1 0 |
| 24 | 8.44 | 0 35 | 10.24 | 0 48 | 12.12 | 1 1 |
| 25 | 8.46 | 0 35 | 10.28 | 0 48 | 12.16 | 1 1 |
| 26 | 8.50 | 0 36 | 10.32 | 0 49 | 12.20 | 1 2 |
| 27 | 8.52 | 0 36 | 10.36 | 0 49 | 12.24 | 1 2 |
| 28 | 8.56 | 0 37 | 10.40 | 0 50 | 12.28 | 1 3 |
| 29 | 8.58 | 0 37 | | | 12.3[illegible] | 1 3 |
| 30 | 9.2 | 0 37 | | | 12.[illegible] | 1 [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] |

| Tage | Aprilis. | | Majus. | | Junius. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | st. m. | st. m. | st. m. | st. m. | st. m. | st. m. |
| 1 | 12.40 | 1 5 | 14.28 | 1 18 | 15.48 | 1 .28 |
| 2 | 12.44 | 1 5 | 14.30 | 1 18 | 15.48 | 1 .28 |
| 3 | 12.48 | 1 5 | 14.34 | 1 19 | 15.50 | 1 .29 |
| 4 | 12.52 | 1 6 | 14.38 | 1 19 | 15.52 | .29 |
| 5 | 12.56 | 1 6 | 14.40 | 1 20 | 15.54 | 1 .29 |
| 6 | 13.0 | 1 7 | 14.44 | 1 20 | 15.54 | 1 .29 |
| 7 | 13.2 | 1 7 | 14.46 | 1 20 | 15.56 | 1 .29 |
| 8 | 13.6 | 1 7 | 14.50 | 1 21 | 15.56 | 1 .29 |
| 9 | 13.10 | 1 8 | 14.54 | 1 21 | 15.58 | 1 .29 |
| 10 | 13.14 | 1 8 | 14.56 | 1 21 | 15.58 | 1 .29 |
| 11 | 13.18 | 1 9 | 14.58 | 1 22 | 15.58 | 1 .29 |
| 12 | 13.22 | 1 9 | 15.0 | 1 22 | 16.0 | 1 .30 |
| 13 | 13.26 | 1 10 | 15.2 | 1 22 | 16.0 | 1 .30 |
| 14 | 13.28 | 1 10 | 15.4 | 1 23 | 16.2 | 1 .30 |
| 15 | 13.32 | 1 11 | 15.8 | 1 23 | 16.2 | 1 .30 |
| 16 | 13.36 | 1 11 | 15.10 | 1 23 | 16.2 | 1 .30 |
| 17 | 13.40 | 1 12 | 15.14 | 1 24 | 16.2 | 1 .30 |
| 18 | 13.44 | 1 12 | 15.16 | 1 24 | 16.2 | 1 .30 |
| 19 | 13.46 | 1 12 | 15.18 | 1 24 | 16.4 | 1 .31 |
| 20 | 13.50 | 1 13 | 15.22 | 1 25 | 16.4 | 1 .31 |
| 21 | 13.54 | 1 13 | 15.24 | 1 25 | 16.4 | 1 .31 |
| 22 | 13.56 | 1 14 | 15.26 | 1 25 | 16.4 | 1 .31 |
| 23 | 14.0 | 1 14 | 15.28 | 1 26 | 16.4 | 1 .31 |
| 24 | 14.4 | 1 15 | 15.32 | 1 26 | 16.4 | 1 .31 |
| 25 | 14.8 | 1 15 | 15.34 | 1 26 | 16.4 | 1 .31 |
| 26 | 14.10 | 1 15 | 15.36 | 1 27 | 16.2 | 1 .30 |
| 27 | 14.14 | 1 16 | 15.38 | 1 27 | 16.2 | 1 .30 |
| 28 | 14.18 | 1 16 | 15.40 | 1 27 | 16.2 | 1 .30 |
| 29 | 14.20 | 1 17 | 15.42 | 1 28 | 16.2 | 1 .30 |
| 30 | 14.24 | 1 17 | 15.44 | 1 28 | 16.2 | 1 .30 |

| Tage | Julius. st. m. | st. m. | Augustus. st. m. | st. m. | September. st. m. | st. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. 0 | 1 .30 | 15. 2 | 1 .23 | 13.22 | 1. 11 |
| 2 | 16. 0 | 1 .30 | 14.58 | 1 .23 | 13.18 | 1. 10 |
| 3 | 15.58 | 1 .30 | 14.56 | 1 .22 | 13.14 | 1. 10 |
| 4 | 15.58 | 1 .30 | 14.54 | 1 .22 | 13.10 | 1. 9 |
| 5 | 15.56 | 1 .30 | 14.50 | 1 .22 | 13. 6 | 1. 9 |
| 6 | 15.54 | 1 .30 | 14.46 | 1 .21 | 13. 2 | 1. 8 |
| 7 | 15.54 | 1 .30 | 14.44 | 1 .21 | 13. 0 | 1. 8 |
| 8 | 15.52 | 1 .29 | 14.40 | 1 .20 | 12.56 | 1. 7 |
| 9 | 15.52 | 1 .29 | 14.38 | 1 .20 | 12.52 | 1. 7 |
| 10 | 15.50 | 1 .29 | 14.34 | 1 .20 | 12.48 | 1. 6 |
| 11 | 15.50 | 1 .29 | 14.30 | 1 .19 | 12.44 | 1. 6 |
| 12 | 15.48 | 1 .29 | 14.28 | 1 .19 | 12.40 | 1. 5 |
| 13 | 15.46 | 1 .29 | 14.24 | 1 .18 | 12.38 | 1. 5 |
| 14 | 15.44 | 1 .28 | 14.20 | 1 .18 | 12.34 | 1. 5 |
| 15 | 15.42 | 1 .28 | 14.18 | 1 .18 | 12.30 | 1. 4 |
| 16 | 15.40 | 1 .28 | 14.14 | 1 .17 | 12.26 | 1. 4 |
| 17 | 15.38 | 1 .28 | 14.12 | 1 .17 | 12.22 | 1. 3 |
| 18 | 15.36 | 1 .27 | 14. 8 | 1 .16 | 12.18 | 1. 3 |
| 19 | 15.34 | 1 .27 | 14. 4 | 1 .16 | 12.14 | 1. 2 |
| 20 | 15.32 | 1 .27 | 14. 2 | 1 .16 | 12.10 | 1. 2 |
| 21 | 15.28 | 1 .26 | 14. 0 | 1 .15 | 12. 8 | 1. 1 |
| 22 | 15.26 | 1 .26 | 13.56 | 1 .15 | 12. 4 | 1. 1 |
| 23 | 15.24 | 1 .26 | 13.54 | 1 .15 | 12. 0 | 1. 0 |
| 24 | 15.22 | 1 .26 | 13.50 | 1 .14 | 11.56 | 1. 0 |
| 25 | 15.18 | 1 .25 | 13.46 | 1 .14 | 11.52 | 0. 59 |
| 26 | 15.16 | 1 .25 | 13.44 | 1 .13 | 11.50 | 0. 59 |
| 27 | 15.14 | 1 .25 | 13.40 | 1 .13 | 11.46 | 0. 59 |
| 28 | 15.10 | 1 .24 | 13.36 | 1 .12 | 11.42 | 0. 58 |
| 29 | 15. 8 | 1 .24 | 13.32 | 1 .12 | 11.38 | 0. 58 |
| 30 | 15. 6 | 1 .24 | 13.28 | 1 .11 | 11.34 | 0. 57 |

| Tage | October. st. m. | st. m. | November. st. m. | st. m. | December. st. m. | st. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.30 | 0. 57 | 9.42 | 0. 43 | 8.18 | 0. 32 |
| 2 | 11.28 | 0. 56 | 9.40 | 0. 42 | 8.16 | 0. 32 |
| 3 | 11.24 | 0. 56 | 9.36 | 0. 42 | 8.14 | 0. 32 |
| 4 | 11.22 | 0. 56 | 9.32 | 0. 42 | 8.12 | 0. 32 |
| 5 | 11.20 | 0. 55 | 9.30 | 0. 41 | 8.10 | 0. 31 |
| 6 | 11.16 | 0. 55 | 9.26 | 0. 41 | 8. 8 | 0. 31 |
| 7 | 11.12 | 0. 54 | 9.22 | 0. 41 | 8. 6 | 0. 31 |
| 8 | 11. 8 | 0. 54 | 9.20 | 0. 40 | 8. 6 | 0. 31 |
| 9 | 11. 4 | 0. 53 | 9.16 | 0. 40 | 8. 4 | 0. 31 |
| 10 | 11. 0 | 0. 53 | 9.14 | 0. 40 | 8. 2 | 0. 31 |
| 11 | 10.58 | 0. 53 | 9.10 | 0. 39 | 8. 2 | 0. 31 |
| 12 | 10.54 | 0. 52 | 9. 6 | 0. 39 | 8. 0 | 0. 30 |
| 13 | 10.50 | 0. 52 | 9. 4 | 0. 38 | 8. 0 | 0. 30 |
| 14 | 10.46 | 0. 51 | 9. 2 | 0. 38 | 7.58 | 0. 30 |
| 15 | 10.42 | 0. 51 | 8.58 | 0. 38 | 7.58 | 0. 30 |
| 16 | 10.38 | 0. 50 | 8.56 | 0. 37 | 7.58 | 0. 30 |
| 17 | 10.34 | 0. 50 | 8.54 | 0. 37 | 7.58 | 0. 30 |
| 18 | 10.32 | 0. 49 | 8.50 | 0. 37 | 7.56 | 0. 29 |
| 19 | 10.28 | 0. 49 | 8.46 | 0. 36 | 7.56 | 0. 29 |
| 20 | 10.24 | 0. 48 | 8.44 | 0. 36 | 7.56 | 0. 29 |
| 21 | 10.20 | 0. 48 | 8.42 | 0. 36 | 7.56 | 0. 29 |
| 22 | 10.16 | 0. 47 | 8.38 | 0. 35 | 7.56 | 0. 29 |
| 23 | 10.14 | 0. 47 | 8.36 | 0. 35 | 7.56 | 0. 29 |
| 24 | 10.10 | 0. 46 | 8.34 | 0. 35 | 7.56 | 0. 29 |
| 25 | 10. 6 | 0. 46 | 8.32 | 0. 34 | 7.56 | 0. 29 |
| 26 | 10. 4 | 0. 46 | 8.28 | 0. 34 | 7.56 | 0. 29 |
| 27 | 10. 0 | 0. 45 | 8.26 | 0. 34 | 7.58 | 0. 30 |
| 28 | 9.56 | 0. 45 | 8.24 | 0. 33 | 7.58 | 0. 30 |
| 29 | 9.54 | 0. 45 | 8.22 | 0. 33 | 7.58 | 0. 30 |
| 30 | 9.50 | 0. 44 | 8.20 | 0. 33 | 7.58 | 0. 30 |

# Wie die Stunden von denen Planeten regieret werden.

| Des Morgēs von 3. U. fängt an und regiert am | Morgen-Stunden. | | | | | | | Mittags-Stunden. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Von 3. bis 4 | Von 4. bis 5 | Von 5. bis 6 | Von 6. bis 7 | Von 7. bis 8 | Von 8. bis 9 | Von 9. bis 10 | Von 10. bis 11 | Von 11. bis 12 | Von 12. bis 1 | Von 1. bis 2 | Von 2. bis 3 |
| Sontag | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ |
| Montag | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ |
| Dinstag | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ |
| Mittw. | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ |
| Donerst. | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ |
| Freytag | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ |
| Soñab. | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ |

| Des Abends um 3 uhr fängt an und regiert am | Abend-Stunden. | | | | | | | Nachts-Stunden. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Von 3. bis 4 | Von 4. bis 5 | Von 5. bis 6 | Von 6. bis 7 | Von 7. bis 8 | Von 8. bis 9 | Von 9. bis 10 | Von 10. bis 11 | Von 11. bis 12 | Von 12. bis 1 | Von 1. bis 2 | Von 2. bis 3 |
| Sontag | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ |
| Montag | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ |
| Dinstag | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ |
| Mittw. | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ |
| Donerst. | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ |
| Freytag | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ |
| Soñab. | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ |

# Unglückliche Tage, wie solche in jedem Monat sich befinden.

Jan. 1. 2. 3. 4. 6. 11. 12.
Febr. 1. 17. 18.
Mart. 14. 16.
April. 10. 17. 18.
May. 7. 8.
Jun. 17.
Jul. 17. 21.
August. 20. 21.
Sept. 10. 18.
Octobr. 6.
November. 6. 10.
December. 6. 11. 15.

Wer auf einen dieser Tage gebohren wird/ ist unglücklich, und leidet Armuth.

Auch wer auf vorgemeldter Tage einen kranck wird/ bekommt selten seine Gesundheit wieder.

Und wer sich verlobet/ oder heyrathet, kommt in grossen Armuth und Elend.

Man soll auch nicht ziehen aus einem Haus ins andere.

Auch soll man nicht reisen.

Nichts handeln.

Keine Processe anfangen.

NB. Am Tage der Verkündigung Mariä/ Sim. und Judä/ und Apostel St. Andreä/ soll man keine Ader lassen.

Die Zeichen des Zodiaci sollen nach dem Lauff des Monats beobachtet werden/ wie sie täglich in dem gemeinen Calender verzeichnet sind.

Wenn eine Kuh im Zeichen der Jungfrauen kälbert; lebt dasselbe Kalb kein Jahr; Fällt es im Scorpion, so stirbt es noch ehender/ darum soll man keines in diesem Zeichen/ wie auch im Steinbock und Wassermann/ abgewöhnen, so bekommen sie nicht leichtlich das tödtliche Feuer.

Von

Von dem

# Haus-Calender insgemein,

und

was man

## von Monat zu Monat

in der

Haußhaltung und dem Hauswesen thun und verrichten soll.

---

Fürchte GOtt und halte seine Gebot; denn das gehöret allen Menschen zu. Pred. Sal. 12. v. 13.

Säe nicht auf den Acker der Ungerechtigkeit, so wirst du sie nicht erndten siebenfältig. Sir. 7. v. 3.

Ob dirs sauer wird mit deiner Nahrung oder Ackerwerk, das laß dich nicht verdriessen, denn GOtt hats so geschaffen. Sir. 7. v. 16.

# Verrichtungen im Januario, oder Jenner

Bekannt ist, daß man im Feld pfleget den alten Mist auf die Felder und Wiesen zu führen, dem Schneewasser aus der Stadt den Weg weiset die Wege bessert, und giebt es die Kälte zu, die Wasserleitungen in den Wiesen ausputzen, also soll man auch ein Mistbett an die Wand gegen Mittegsschein bereiten, darinnen Sommerandivien und Zwiebeln säen. Mespelkern, weil sie langsam aufgehen, erstlich ins Wasser, darnach in die Erde legen das Weidlinge daraus werden zum Pelzen die Wurzeln der Bäume mit einer schwarzen Erde und Dung versehen, denn solcher ist besser, als hitziger und rother Dung. Die ruckständigen Herbstblätter und

Raupennester von den Bäumen abnehmem, verbrennen oder ins Wasser werfen. Den Gartenboden mit Laugen oder rother Aschen, mit Hüner-Tauben- oder Vogelmist, nebst gepülverten faulen Holz vermenget bestreuen, machet schönes Gras und Klee. Die jungen Pelzer und Bäum, um von den Haasen und Geißen nicht benaget zu werden, mit Geißkoth, Kühmist, so mit Ochsengalle, oder mit Wermuthsaft bestreichen.

Im letzten Viertel, daran kein Südwind wehet, trocken und rein Wetter ist, ehe der Saft im Stamm gestiegen, soll man Bauholz fällen, weil es dauerhaft und nicht wurmstichig wird. In diesen und folgenden Monat, gegen und in dem letzten Viertel, von Eschen, Eicheln, Haselstauden, Ulmen und Weiden, Reifstangen hauen, die Rinden flugs abscheelen, so halten sie an den Fässern etliche Jahre hindurch; das Reiß- oder Anholz zum brennen im neuen oder wachsenden Licht abgehauen, wächst bald wieder nach.

Denen Schaafen soll man erlenes Laub vorlegen zur Probe, ob sie wohl auf, wenn sie das übermaulen und nicht anbeissen, werden als schadhaft an Lungen und Leber abgesondert.

Die Zuchtkälber im letzten Viertel schneiden lassen.

Die Hüner, damit sie bald legen, mit Malz oder gerösten Haber und Erbsen, auch geröstem Brod sparsam füttern, ingleichen den Gänsen sparsam vorgeben; sonsten lassen sie das Lager liegen.

Die erkauften Bienenstöcke von einem Ort zum andern bringen, dieselbe wohl warten, damit die Blummenkäfer nicht ausfliegen. Wann gelindes

Wetter und heller Sonnenschein, ohne liegenden Schnee, die Stöcke zum Kurzweilen eröfnen.

Die Teiche soll man in diesem und nachkommenden Monat, sonderlich vor dem Ablaß fleißig aufeisen.

Den Dung in der Miststädte umkehren, damit er nicht faule und nicht schimmle.

Mancherley von den Schaalen erledigte Kerne, als Marillen, Pfirsing, Mandel, Hasel- und welsche Nüsse, Lorbeer und Kästen, im Geschiere mit guter Erde gefüllet, nachdem sie vorher mittelmäßig befeuchtet worden, im zunehmenden Mond drey Zoll tief und drey Zoll weit voneinander stecken.

Denen Ratzen und Mäusen mit Gift und Fallen abhelfen, ehe sie Junge hecken und überhand nehmer.

Und gleichwie alles seine Zeit hat, also auch, wer seine Gesundheit pflegen will, muß seinen Leib zu einer Zeit besser warten, als zur andern; was sich im Sommer schicket, taugt im Winter nicht, und hingegen, was im Winter dem Leib nützlich ist, das pflegt demselben oftmals im Sommer zu schaden.

In diesem Monat muß sich der Mensch fein warm halten, sich erwärmender Speise und Trank bedienen, sonderlich guter Gewürz, als Ingwer, Nägelein, Muscatnüsse und dergleichen; auch auf das Essen einen guten Trunk Wein thun, und, wo es nicht die Noth erfordert, soll man sich des Badens, Aderlassens und Schrepfen enthalten.

# Verrichtungen im Februario oder Hornung.

Im Felde thut man zu Ende dieses Monats im letzten Viertel, ehe der Saft gar in die Aeste aufsteiget, die Welden und die Felder stümmeln, denn so wachsen sie bald wieder nach; die Ameishaufen bey feucht und kalten Wetter, früh oder abends, wenn die Sonne gewichen, mit Stösseln oder Schlägel fest zusammen stossen, das giebt ihnen den Reß.

Die Mistbetter, wann Saamen darinnen, des Nachts mit Strohdecken beschirmen.

Capuskraut oder Pflanzen um Matthäi oder Fastnacht, auf einem im Herbst ausgerissenen, und

 mit

mit Hünerkoth gedungten Boden säen: wanns gefrieret, will der Capussaamen mit Hünerkoth übersstreuget seyn. Im abnehmenden oder neuen Monde, nachdem sich die Kälte verhält, Petersil, Spinat, Rettig, Latuc, gelbe Rüben, Zwiebeln, Bohnen, Erbsen und dergleichen säen und stecken.

Die Bäume vor der Sonnen Auf- und Untergang von Raupen und allen Blättern etledigen, sie abschlagen und mösen, und drey Tage vor oder nach dem neuen Mond beschneiden; Korn in die Baumschule stecken, wo mann sie nicht schon im Herbst gestecket und ausgesäet; junge Bäume im letzten Viertel umsetzen, soll ein bleibendes und von Wurmstich gesichertes Obst bringen; keinen Baum, weder jung noch alt naß versetzen, noch mit nasser Erde beschütten, sie ersticken davon. Auch soll man Weinreben einlegen, und in sandige Erde versetzen. Und den dritten, neunten und funfzehnten Tag dieses Monats dasjenige Holz fällen, so nicht faulen oder wurmstichig werden, sondern im Wasser dauren soll.

Den Abgang des Viehes soll man ersetzen, und dasselbige wohl warten, schöne Ferkel, so bey wachsenden Mond fallen aufziehen, und damit sie bald der Milch vergessen, anfangs Brod und Gersten vorwerfen.

Das brütige Mayergeflügel setze und in folgenden Monat ansetzen. Endeneyer einkaufen, und durch Hüner ausbrüten lassen.

Bienenstöcke herbeyschaffen, reinigen und an gehörige Stelle versetzen, die übrigen Könige tödten.

Dem

Dem Hecht, so anjetzo am besten ist, fleißig nachwachten.

Das gesponnene Garn, damit es wohl weis werde, soll man in einen Kessel Wasser sieden, indessen sauber gesiebte Aschen in einen Potig thun, das siebende Wasser darauf schütten, etwas erkalten lassen, bis es die Hand erleiden kann, denn trocken Stroh im Kessel einlegen, Stänglein nach dem andern im Kessel auf das Stroh legen, allezeit Aschen darzwischen thun, bis der Kessel voll, doch daß es raumlich drey Stunden lang sieden kann, dann bey dem Brunnen sauber auswaschen, Nachts darauf in das Wasser legen, letzlich aufhängen und frieren lassen, je mehr es gefrieret, je schöner wird es.

Nun soll man auch die Gräber und Stangen in Feldern und Wiesen anrichten und verneuern: Dornsträuche ausrotten; Mist in die Weinberge und Gärten bringen; den Pflug anrichten, und noch fleißig im Dreschen fortfahren, daß die Mäuse nicht zu viel Korn verderben.

Und weil in diesem Monat sich anfangen viele böse Feuchtigkeit hervor zu thun, welche gemeiniglich das Fieber erregen, als soll man sich noch warm halten, übrigens Fressen und Sauffen, und zwar zu jeder Zeit melden; sonderlich aber sind zu jeder Zeit schädlich alle erkaltende schleimigte Speisen, als Fische, Milch und dergleichen. Hingegen sind den Menschen dienlich erwärmende Speisen und Getranke, und wird zu dieser Zeit das Honig sehr gelobet. Man mag zu dieser Zeit baden, schrepfen, Aderlassen, Arzney einnehmen, und purgiren.

# Verrichtungen im Martio, oder Merzen.

Im Felde pfleget man allerhand Aecker wohl zuzurichten jeden nach seiner Art; den aus Weiden und Schrammen ausgeschlagenen erdhaften Schlier auf Pflanzbett, Gärten und Wiesen vertheilen, ist eine Quintessenz des Dunges. Man soll auch, so es die Nässe des Feldes zulässet, die Habersaat beschleunigen, etwann acht Tage nach dem alten oder neuen Mond; dann in diesem Monat wird der Haber reich an Körnern gering an Stroh, im April aber das Gegentheil. Im alten Monat, nachdem es die Witterung und der Erdboden zuläßt, Sommergersten, Korn und Waitzen aussäen. Im wachsenden Mond

leben

lebendige Zäune machen, Erbsen und Linsen im letzten Viertel, drey Tage vor dem Neuen säen, so blühen sie bald. Hopfen einlegen, bearbeiten und beschneiden.

Im Vollmond soll man die Benedictenwurzel ausgraben, die Ameishaufen, wie im vorigen Monat zerstossen, und Saamenhäupter aufsetzen beym vollen Licht.

Capussaamen im Wasser, worinnen Petersil gesotten, eingewicht, so sollen die Würmer das Kraut nicht fressen.

In den alten Mond Zwiebeln, Möhren, Pastinat, gelbe Rüben, Petersil, rothe Rüben und Rettige, in tiefes, sandiges, doch fettes Erdreich anbauen. Im abnehmenden Mond Winderpflanzen aussetzen, so kann man um Jacobi Kraut haben, und weilen es reift, oben mit Tannenzweigen bedecken.

Je besser und mehr die Bäume im vorigen Jahr getragen haben, je mehr soll man pelzen; der Baum, wovon die Zweige genommen werden, soll wenigstens zehen oder zwölf Jahre fruchtbar gewesen seyn; Weichselzweige soll man auf Kirschen pelzen, sie werden süsser und dauerhafter. Wie viel Täge man vor dem Neumond pelzet, in so viel Jahren trägt ein Baum. Die Bäume umgraben, und Wasser in die Grube giessen, also frisch halten bis sie verblühen, so schadet ihnen weder Reif, noch Frost. Kirchschen pelzet man, wan der Mond drey oder vier Tage alt ist; Aepfel und Birn im Neumond, so tragen sie desto geschwinder.

Denen Bäumen die überflüßigen Aeste unten herausnehmen; die innern aufschneiden und auf ma-

chen, so werden sie frech und frisch, die Rinde subtil aufritzen. Wenn der Mond im Krebs oder Jungfrau ist, soll man die Pelzreisser im alten Mond drey oder vier Tage vor dem neuen bey klarem Himmel brechen, an lüftigen Orten im Sand aufbehalten, hernach im April und Mayen drey oder vier Tage nach dem Neuen ansetzen. Die im Geschier ausgekleimte Obstkerne in Bettlein stecken.

Man soll auch allerhand Geflügel zum Bruten aussetzen. Die Eyerschaalen von dem ausgefallenen Geflügel zur Arzney aufheben. Merzentauben abfliegen lassen. In den alten Mond, wenn es schön, zu denen Bienen sehen, denn in neuen Mond wachsen gern Würme in ihren Stöcken, diese säubern und putzen.

Im ersten Viertel die Streichkarpfen versetzen. Die jungen ausgeschlagenen Holdersprößlein abbrühen und wieder trocknen, mit Oel und Eßig anmachen, statt eines Salats essen, sie purgiren und reinigen das Geblüt. Auch kann man zu Anfang des Monats Fröschlein sammlen und distiliren. Und weil die Erde anfängt, allerhand Kräuter und Merzenblümlein hervor zu bringen, und die ganze Natur sich erneuert, so soll doch der Mensch seine Gesundheit in Acht nehmen, um die den Winter über gesammelte böse Feuchtigkeiten auszuführen, das Wassertrinken meiden; wer es aber trinken muß; der kann es zuvor sieden, und wieder kalt werden lassen. Süsse Speiß und Trank, auch früh Morgens nüchtern die Rauthe geniessen.

# Verrichtungen
## im
## April.

Im Felde soll man daran seyn, daß die Sommersaat gar ins Feld kommt; den geilen Waitzen mit der Sichel übergehen, den Hopfen hacken; die Flachsäcker rühren, die Wiesen mit gewichtigen Egen überfahren, und dadurch dem Moß Abbruch thun; die Ameisenhaufen aber vorher abstechen. Allerley Kuchenkräuter säen, und zwar was unter sich wächst; Melonen und Gurkenkern stecken, so schon zwey oder dreyjährig, welche besser seyn sollen, als die jährigen; die Melonenkern werden vorher in Zucker-Wasser eingeweichet. Kürbis und Erdäpfel stecken, nach

dem

der Neumond. Den Erfloh, als den Verderber der Pflanzen, mit Aschen, Kohlenstaub, Gerberloh, und dergleichen vertilgen.

In Obstgärten soll man keine Bäume mehr setzen, auch denselben nicht mehr schrepfen, um die Pelzer, Wasser, worinnen Blut oder fetter Mist umgerühret worden, giessen, und etwas neuen Bau anlegen.

Die schon ausgekrochene und die Bäume anfüllende Raupen mit angezündeten Strohwischen ertödten. Nunmehro den Baum mit den Dung verschonen, denn nur der Wurzel schädliche Würmer daraus entstehen.

Denn Schaafen soll man die Wolle abscheeren, auf die nach Ostern hämmelnde Lämmer acht haben; Kälber abbinden. Das Rindvieh, weil es sich haart, wohl warten. Das junge Vieh schneiden, den Kühen den Herdochsen zugeben. Die Gänse berupfen, zerhackte Disteln oder Nesseln unter Waitzenkleyen mengen, und den Hünern geben, wovon sie viel Eyer legen, Bienenstöcke eröfnen und säubern; häselinene Zäpflein einsammlen, solche den kleinen Kützlein, in Winter, doch nicht zu häufig, geben. Nesseln ausziehen und trocknen, solches hernach Winterszeit dem Vieh geben. Jetzt in der Baumblüthe die Leinwand bleichen; junge Hopfenschößling mit Butter oder Baumöl und Eßig zum Salat zurichten. Die Pferde mit dem Antimonio purgiren. Nun hebt man an den Waitzen zu fahren, davon geben die Küh viel Milch, Hüner und Gänse aufsetzen. So bald der Maulbeerbaum ausgeschlagen, ist keine Kälte mehr zu fürchten. Wie es mit der Kirschenblüthe gehet, so gehet es gemeiniglich mit der Wein- oder Roggenblüthe.

In

In diesem Monat mag der Mensch zur Ader lassen und schrepfen; auch mag er seinen Leib wohl purgiren und baden; Feuchelsaamen, Bethonien und Bibernell mit Hönig vermischt, oder zu Wein gesotten, genossen, wird für sehr gesund gehalten; hingegen soll man Gewürz, Häringe, Pickling und dergleichen gesalzene Fische meiden.

---

## Verrichtungen im Majo, oder Maymonat.



Im Felde ist man bemühet, die Brachfelder zu düngen, die fetten Felder zum erstenmal, die trockenen zum anderenmal umzuackern; also

soll man auch Gassenerde zu Haufen führen, die gräßigten Aecker umreissen; den Haber umlegen, den Walzen, wo er geil ist, abschneiden, im Wintergetraid aber nicht mehr grasen. Zwiebeln und Mehrensaamen in Mistwasser eingequellet, und wenn er keimet, heraus gethan, etwas in der Luft getrocknet, aussäen, bekommen und wachsen leicht.

Die Hecken scheeren, den Pelzern in Obstgärten keinen Dung mehr zulegen. Die Wasserweiche und überflüßige Blüthe, und das häufig um den Stamm wachsende Gras wegnehmen, und wann es nicht regnet, nach und nach begiesen.

Dem Rindvieh soll man Meister- und Alantwurz, oder Lorbeer mit Salz besprenget, geben, und nicht eher, bis die Sonne sich schon merklich erhöhet, auf die Weide lassen, ihnen aber vorher zur Gesundheit im Stall einen Schnitten Butterbrod geben. Wenn starke Nebel fallen, das Vieh daheim lassen, denn dieser macht sie krank.

Die Pferde soll man nun wohl füttern, junge Lämmer von den Schaafen thun, daß man sie melken kann. Im zunehmenden Mond kann man auch die Schaafe scheeren; Backöfen kleben; Tennen schlagen und dergleichen.

Denen Hünern, Enten, aber ihre Eyer unterlegen; die Küchlein warm halten, und ihnen Feldkümmel und Hammerschlag ein Händlein voll ins Trinken legen; ist auch jederzeit gut für den Zips, weilen sie bey währender Rockenblüh das Leben gern einbüssen.

Mit fliessenden Wasser bleichen. Wein, Bier, Holzäpfel Essig auf das ganze Jahr machen.

Jung-

Junge Nessel im Abnehmen schneiden und trocknen, sind eine Lungenarzney und zum Winterfutter gut, wie auch die Roßblumen zum Herbstfutter. Was jetzt und in dem nachfolgenden Monat an Weinen sich nicht verändert, und die Farbe behält, das hält sich lange Jahre hinaus.

Regenwürmer unter den Steinen sammlen, köpfen und das überige in ein Glas, darinnen Baumöl, legen, an die Sonne hängen hilft vor Gliederschwinden, Ruckwehetage, und Schmerzen der Fleschen. Mayenwürmer suchen und in Oel legen, gestreimte und bunte Schnecken im Maythau lesen, und in ein Glas mit Salz bestreut an die Sonne setzen, ist zu allen frischen Wunden zu gebrauchen. Item, schwarze Schnecken zur Hornsalbe sammln.

Alle Thiere in Wäldern, die Vögel unter dem Himmel; und alles, was nur lebet und schwebet, freuen sich; darum soll sich der Mensch auch billig erfreuen, und seinen Schöpfer rühmen. Und weilen nun die gelinde Zeit, als mag man auch wohl Milch, Butter, Käß und dergleichen ohne Schaden gebrauchen, insonderheit Ziegenmilch, welche abgenommen, schwachen Leuten treflich nützlich seyn soll; von Wermuth und Salbey soll man trinken; auch kann man den Leib reinigen durch Purgieren, Baden und Aderlassen.

# Verrichtungen im Junio, oder Brachmonat.

Auf dem Feld soll man dieses Monats Namen sein Recht thun, und zwiebrachen. Im Anfang des Monats eine Feldmeth aussetzen, solches fürs Vieh in müß ger Zeit abschneiden; Mist bereiten, und gleich unterackern lassen; die Mühldämme, oder Wehrn, wenn das Wasser klein, ausbessern, oder von neuen machen; an Bonifaciustag Leim (Harlinsen) früh säen, besser Vor- als Nachmittags; türkische Bohnen um Johannis stecken, im zunehmenden Licht; was von Saamen zeitig, bey schönen Wetter im zunehmenden oder vollem Licht abnehmen; weisse Ruben säen in dem abnehmenden Licht; Endiviensalat aus dem

Winter im wachsenden Mond, den letzten blauen Kohl säen, den man auf Jacobi wieder versetzet, im zunehmenden Mond, den Rettigsaamen Abends nach drey Uhr und später im abnehmenden Monden stecken, den Knoblauch auch binden, und die Zwiebeln etwas mit dem Fuß niederdrucken, daß sie nicht in den Saamen gehen; allezeit darauf sehen, daß alle besagten Saamen (wo möglich) nach einem Regenwetter in die feuchte Erde kommen; woran mehr gelegen, als am Mondschein.

Den schlechten Bäumen, so nicht fort wollen, allen abgelegenen Schaaf- oder Kühmist, Schweinskoth, Vogelmist geben, den Abend; im Walde soll man das Scheelen der Baumrinden und Pechhauen verbieten. Die Schaafe in Pferch führen und melken. Den Schweinen Angelicawurz und Sucian eingeben. Item Alantwurz, Eberwurz, Meisterwurz, Liebstöckel, Wermuth ins Getränk legen, daß ihnen das Ungeziefer nicht schade; ihnen auch ein Lager von frischer Erde und Sand machen. Denen erkrankten Hünern Roßameisen vorschütten, noch vor Jacobi die jungen Hahnen koppen. Im wachsenden Licht die Gänse rupfen, so wachsen die Federn bald wieder nach, und weilen in diesem Monat den Gänsen sich gerne kleine Mücklein in die Ohren setzen, soll man ihnen solche mit Baum- oder Lindöl schmieren. Auf die Bienschwärme, die in diesem Monat für die besten gehalten werden, Acht haben, sonderlich nach Pfingsten; ordentlich von 8. Uhr des Morgens, bis drey gegen vier Uhr Nachmittag. Holderknöpflein, ehe sie aufbrechen, in Eßig und Salz, auf Ca-

 pern

pern Art einmachen, sind gesund, und machen Eröf-
nung. Wer kann, bleibt von starker Arbeit, ein
Trünklein Brandwein ist gut, worauf sicherer ein
Trunk, Wasser oder Wein.

In diesem Monat fängt sich der Sommer an, darum, wer es haben kann, soll sich feuchter, kühlender und leicht verdaulicher Speissen bedienen, auch sich hüten, daß der Magen durch viel und kaltes Trinken nicht allzusehr erfüllet und erkältet werde. Wermuthbier oder Essenz getrunken, soll der Leber gesund seyn, ingleichen auch die Raute.

## Verrichtungen im Julio, oder Heumonat.

Im Felde ist man beschäftiget, das Kraut abzu-
blaten, die Pflanzen zu hacken, die Aecker

das andermal zur Wintersaat zu umackern, also soll man auch vor der Erndte die Anger mähen, die Wiesen, nachdem das Heu abgenommen, zum öftern wässern, den gerauften und geriffelten Flachs und Hanf in Wasser legen. Die Obstbäume, so hart an der Sonne stehen, mit frischer Erden beschütten, oder ihnen einen Wasen zulegen, damit sie die Hitze vertragen können. Die schmachtende Bäume mit lauen Dungwasser, oder mit Wasser, darunter Blut, gegen Nachts begiessen, die Wasserschösse abnehmen wie im vorigen Monat.

Den Widder unter die Schaafe, den Stier unter die Kühe lassen. Die jungen Schweinlein abhalten, daß sie nichts vom Flachs fressen, noch in Flachsäcker laufen, dann es bekommt ihnen als Gift. Auf die Schweine Acht haben, daß sie nicht das Rankhorn bekommen, und plötzlich ein Mittel dafür zu gebrauchen. Die Füllen soll man früh aus und nach etlichen Stunden, ehe der Tag erhitzt, wieder eintreiben. Denen jungen Gänsen, wegen das Stechen der Mucken, die Ohren mit Baum- oder Leinöl schmieren. Keine junge Tauben mehr abfliegen lassen. Den Sauerteig, so man Brod backen will wohl salzen, damit das Brod nicht schimmlicht werde. Cucumern mit Fenchel und Eßig einmachen. Pödonienwurzel für die schwere Noth und mancherley Hauptbeschwerden ausgraben. Das geräucherte Fleisch oder Schunken, damit es nicht madig, oder schmeckend werde, soll man in neu oder frisches Heu legen. Kürbisblätter auf Kohlen gelegt, das Haus und Zimmer damit geräuchert, so crepiren alle Fliegen.

Dieses Monat mag sich der Mensch wohl in Acht nehmen, vor hitziger Speise und Trank sich hüten,

 aller-

allerhand kühlende Früchte und Sachen mit Maß geniesen, schleimigte Speisen fleißig meiden, Arzeneyen, Purgiren, Baden und Aderlassen, (ausser äusserster Noth) unterlassen, und sich der Unkeuschheit und übrigen Schlaffens enthalten, auch mit vielen sinnreichen Sorgen und Kummer den Kopf nicht beschweren, indem die Sonne in diesem Monat in das hitzige Zeichen des Löwens seinen Eintritt nimmt, und die Hundstag sich anfangen.

# Verrichtungen im Augusto, oder Augustmonat.



Im Felde thut man nach Kraut und Ruben sehen, ob sie von Würmern und Schnecken befreyet

freyet, widrigenfalls solche aufklauben. Zum drittenmal zur Wintersaat ackern; so soll man auch Hanf und Flachs einsammeln, riesseln und rösten. Laub und Eicheln, Erlen, Birken zusammentragen und abtrocknen; Item, Ulmen und Eschenlaub, und zwar die letzten beyde für die Kühe, das erste für die Schaaf und Ziegen, Weinlaub für beede. Binderrohr in denen Teichen schneiden, den Hopfen abnehmen, und wann er trocken, an einem vom Wind gesicherten Ort aufhalten.

Spinat säen, solchen auf den Winter zu haben; späten Salat nachsprengen an Orten, da anderer schon ausgezogen worden.

Die jungen Bäumlein oder Pelzer Abends, wann die Sonne weichet, mit laulichtem Wasser ohne Berührung des Stammes begiessen; das Lagerobst bey hellen trockenen Wetter im abnehmenden Licht brechen.

Allerley Sorten der Kerne entweder auf künftigen Frühling zu stecken oder aussäen, aufheben, oder gleich ins Feld einstreuen. Aber die Stein-Obstkern müssen vorher geschnitten werden.

Die Weinstöcke und Hecken etwas entlauben, damit der holde Sonnenschein die Trauben desto freyer liebkose.

Junges und altes Vieh auf die Stoppeln treiben. Die Ferkel, so in diesem und folgenden Monaten bis den Hornung fallen, nicht zur Zucht behalten.

Die Pferde auf das beste wahrnehmen, massen sich um diese Zeit fast gefährlichen und plötzlichen

Anstössen unterworfen seyn. Auch soll man keine Hüner mehr ansetzen, und bey den Bienen das Honig ausnehmen.

Ehe man die Garben in die Theile der Scheuren bringt, pfleget man auch Erlenlaub aufzustreuen, ist eine Beyhülfe wider die Mäuse. Die gesammelten Eyer, so lang bleiben sollen, in Kleyen, Aschen, Spreu oder Korn einlegen, Schnecken in die Schnecken-Gruben tragen. Aus dem Fall-Obst Brandwein brennen, oder Eßig machen, oder solches verbrennen.

Sobald der Flachs vom Acker kommt, so mache von Potasche und lebendigen Kalch eine Lauge, thue den Flachs samt der Laugen in einen Kessel, laß ihn wohl zugedecket eine Viertelstunde darinnen sieden, hernach trockne und zerreibe ihn, so wird er seyn wie Seiden.

Jetzt haben wir in der Erndte-Zeit den lieben GOtt für seinen reichen Seegen höchlichst zu danken, daß er denselben bewahren, segnen, und in guten Frieden geniessen lassen wolle.

Sonsten soll man auch nicht zu heiß baden, ohne Noth nicht Aderlassen; den Schlaf, Essen und Trinken mäßigen, Kalbfleisch, junge Hüner, Lattig und Pfeben sollen gesund seyn.

Nor-

# Verrichtungen
## im
## September, oder Herbstmonat.

In dem Felde soll man Kraut und Rüben von Raupen und Geschmeiß säubern; Koth auf Gassen sammlen, bey bequemer Zeit in die Gärten bringen, und mit dem Hopfen, wie im vorigen Monat verfahren. Korn, Waitzen und Winter-Gersten anbauen; heckerigte unebene Wiesen eingleichen, die Wiesen, so nachlassen zu tragen, umackern, düngen, und mit Klee, oder Heusaamen besäen. Kohl und Capuskraut abbladen, und Winterzwiebeln setzen. Die Gartenbette zu künftiger Frühlings-Saat düngen und umgraben. Gelbe Rüben im abnehmenden Mond säen, daß man im Frühling solche zeitig haben kann.

 Den

Den Bäumen, wenn das Obst abgenommen, mit Aufscharfung des obern Theils der Erden, über der Wurzel Luft machen, und etwas frischen Bau zuwerfen, Pfersing, Pflaumen und Mandelkern unter einen Stein legen, daß sie den Winter über darunter liegen bleiben; und im Frühling in Geschier gestecket werden. Die Nüsse abschlagen, und in Moß einmachen, daß sie frisch bleiben. Die Hecken noch einmal stutzen, den Windfall und ander dürres Holz aus dem Wald wegraumen.

Heu und Gersten- oder Haber-Stroh für das Rindvieh abschneiden lassen, und Habersud darunter mischen, den Widder zu den Schaafen lassen, gegen Lichtmeß Lämmer zu bekommen. Die Ziegen nicht auf die Wintersaat lassen. Ofenleim hacken und verbrauchen; wenn es im letzten Viertel geschiehet, so sollen die Grillen nicht darein kommen, noch bleiben. Von denen besten Birnen eine Anzahl scheelen, im Zucker sieden, abkühlen lassen, mit Zucker überstreuen, und hernach im Backofen fein gelind abtrocknen; ist ein vortrefliches Essen, so sich wohl in die Küche schicket, als auch zur Arzney gehöret, absonderlich für alte und schmächtige Leute.

Jetzund soll man wiederum den Leib; insonderheit den Magen, Witz und Haupt durch Arzney, Purgiren und Aderlassen reinigen; den Ueberfluß in allem Obst meiden, hingegen sich der Gänse, Capaunen, Indian und Rebhüner, auch Schnepfen, Fasanen, Cramersvögel, Wachteln und Staaren bedienen, die Ziegen- und Schaafmilch soll auch gesund seyn.

# Verrichtungen im October, oder Weinmonat.

Im Felde soll man Ruben graben, und in den Kellern und Gewölbern, Löcher in die Erden, oder sonsten, wo sie nicht gefrieren, aufheben, das Kraut ausstechen und hauen. Die Hopfenstöcke hacken, und mit Erden bedecken, den Angerroth übereinanderschlagen, damit er vom Winter durchzogen besser faul und mürbe gemacht würde; ausländische Früchte in die Winterungs Gewölber und Keller tragen; Fenster und Thüren den Tag offen lassen, des Nachts aber, und wann jähling ein Frost einfiel, zumachen. Bey frostigem kalten Wetter aber die Ameishaufen mit Stösseln und mit Schlagen zusammen stossen und tilgen.

Im Walde, wo man des Bauholzes viel bedarf, kann man das schlechtere hauen im abnehmenden Mond, die starken Bäume aber zu Schwellen, Durchzügen und dergleichen, können besser im December und Jenner gehauen werden, im abnehmenden Mond.

Dem Vieh dann und wann, weil der Luft und stinkenden Nebels halber das Gras auf dem Felde nicht mehr so gesund, etwas zur Verwahrung eingeben. Den Pferden sollen die Mäuler im abnehmenden Mond geraumet werden, man soll ihnen Wicken- und Erbsen-Stroh unter das Futter mischen, ist gut wider die Würmer, dasselbe Stroh aber muß unschadhaft einkommen. Denen Hünern soll man gesottenen Habern geben, daß sie lieber legen.

Das Kraut schön klein schneiden lassen, alsdann zu solchen eine gute Hand voll Wachholderbeer, und so viel Salz thun, alsdenn wieder eine Handvoll Kraut, und tritt man es wohl zusammen, und so fort eines um das andre, bis der Stübig voll wird, endlich aber legt man saubere Krautblätter sammt einem hölzernen Boden und reine Steine darauf, lässet solches in der warmen Stube verjehren; dieß Kraut wird sehr annehmlich am Geschmack.

Auch sollen in diesem Monat die Nußbäume versetzet, die Teiche gefischet, das Obst gedörret, die Gänse gemästet, und zu den ankommenden kurzen Tagen Lichter gezogen werden; damit solchen der grosse und üble Geruch genommen werde, so wei-

weicher man den Dacht in guten Eßig ein, läßt ihn wieder trocknen, und dunket den in Wachs oder Unschlit.

In diesem Monat mag man wohl arzeneyen, purgiren, aderlassen, baden und schrepfen; süssen Most und Wein, auch Vögel; Fisch und Obst mit Danksagung geniesen, jedoch für allzu vielen neuen Most sich hüten, denn solcher den Durchlauf, Stein und die Wassersucht verursachet, beschädiget auch die Leber, Milz und Blasen.

## Verrichtungen im November, oder Wintermonat.

Im Felde soll man die Mark-Steine und Gränzen allenthalben, mit Zuziehung des Nachbaren's

ren besichtigen. Wenn die Kälte nicht zuwider und etwas lieblich Wetter, in einigen Feldern Waitzen aufbauen, geräth meistentheils wohl.

Die schweren und rauhen Felder, darauf man im Frühling Haber säet, vorher, ehe der Winter recht angehet, umreissen, damit sie durch den Frost recht ausgezogen und ermildert, alsdann sich im Frühling desto besser umlegen und egen lassen.

Den Hopfen zudecken, dafern es noch nicht geschehen. Segspäne, sonderlich auf die nassen Flecken gestreuet, wächst gern Klee darnach. Die Gartenbette mit kurzem Dung bewerfen, und so bald es seyn kann, umgraben, und mit Erde vermischen. Winterpetersil säen; den im Vollmond abgeschnitten Spargel auf den Betten liegen lassen, oder gar mit ein wenig Stroh darauf verbrennen, oder mit ein wenig Stroh bedecken, man muß aber die Wurzel nicht berühren.

Weidlinge graben und gleich einsetzen, nicht im vollen Schein, sondern zwey oder drey Tage zuvor oder hernach. Pelzer mit Stroh, theils wider die Kälte, theils wider der Haasen Angrif verwahren. Feigenbäume gleich zu Anfang dieses Monats, ehe noch die Reif ansetzen, und ihre Kräften einsenken, verwahren. Von Obstbäumen bey feuchtem Wetter, da es gerne gehet, den Mist abschlagen und kratzen. Die Gärten auch Wiesen mit Laugen und roher Aschen; Item, mit morschen Felber oder andern faulen Holz bestreuen, und mit Hünermist bedungen, mit Vogelmist aber die jungen Bäume, doch etwas vom Stamm hinweg. Item, Treber, so von ausgepreßten Quitten übrig bleiben, oder ausgepreßte Obsttreber zulegen, diese

beyderley Treber mögen nahe an den Stamme kommen, ohne Schaden, sie werden frech und fruchtbar werden.

Wenn man am Tage Allerheiligen birkene oder weidene Knüttel, so viel man will, Elen tief gerang in die Erde stecket, und den folgenden Heil. Christabend sie wieder herausziehet, und flugs Aeste von fruchtbaren Bäumen, von gleicher Dicke, in dieselbigen Löcher hinein stecket, sollen sie bekleben und fruchtbar werden. Im Abnehmen des Monds vom Mittel des Wintermonats, bis zu Ende des Jenners, ist bey guten trockenen Wetter gut Bauholz fällen, bleibt am dauerhaftesten, und kommt nicht leicht der Wurm darein.

Das Rindvieh, sonderlich vier Wochen vor und vier Wochen nach Weyhnachten wohl warten, einige Hüner, wo es mit allen nicht seyn kann, an warmen Orten halten, und etwan, wo sie Raum haben können, daß sie desto ehender legen. Die Bienenstöcke für Kälte verwahren.

NB. Die Rauchfänge kehren lassen, den Ruß zerstossen, und auf Grasboden, oder an alte und junge Bäume streuen.

In diesem Monat dringet die Kälte am stärksten in die Menschenleiber, und schleußt die Schweißlöcher zu, darum ist nicht nützlich viel zu baden, viel weniger Schweißband zu brauchen; alle Speisen, so man gebrauchet, sollen warm und erwärmend seyn. Den Leib soll man wohl bewegen durch Arbeit und Spatzierengehen, und einen Trunk guten alten Wein thun.

# Verrichtungen im December, oder Christmonat.

Weilen nöthig, daß man im Felde soll das Wasser, so sich vom Regen und Schnee gesammelt, durch ordentlichen Lauf abführen, will auch gebühren, Wasser über Wiesen laufen zu lassen, sonderlich, das Regenwasser, auch soll man Mist auf die Felder führen und Haufen schlagen, Weidenruthen abhauen, sind gleich tüchtig zu gebrauchen

Steine aus den Feldern, Sand und Erden, Schlier und Dung hingegen hinein führen. Die jungen Bäume mit Stroh wohl einbinden, und mit Dörnern und Hecken verwahren.

Lauchaschen den Bäume an die Wurzel legen, dienet

dienet zu ihrer Verpfleg- und Bekräftigung, soll auch Würmer und Ungezieffer vertreiben; denen jungen Kälbern die Zungen aufheben, und so sich weisse Wärzlein darunter befinden, solche mit einer scharfen Beißzangen abzwicken, dann mit zerstossenem und mit Salzwasser und Eßig gemischten Knoblauch den verletzten Ort waschen, und mit Honig bestreichen, drey bis vier Tage lang, Morgens und Abends. Wann die Mastschweine nicht gern fressen, ihnen auf den Ofen gedörrten Habern fürgeben, für die Pfinnen den Schweinen zu dieser Zeit Hanf, oder eine Ladung Schießpulver zu fressen geben. Den Schaafen weises erlenes Laub vorlegen, die nicht davon fressen für ungesund halten. Die Bienenstöcke wohl vermachen, daß sie nicht heraus kommen, sonderlich wann Schnee ist.

Keller und Gewölber durch Strohdecken, wegen der Kälte, wohl verwahren.

Wem der Winter so angenehm ist, als der Sommer, der ist schon ein guter Schüler im Christenthum, und kann mit leichtem höher kommen darzu verhelfe der liebreiche GOtt einem jeden, der die Erscheinung Christi lieb hat, durch denselben zu seiner Ehr, und zum Preiß seiner Herrlichkeit.

Im ganzen Jahr hat der Mensch nicht weniger Geblüt als jetzt, darum soll man nicht zur Ader lassen, es erfordere es dann die Noth. Kühlende Speiß und Trank soll man jetzt nicht gebrauchen, aber warme, trockene und gebratene Speisen, welche wohl gewürzt, neben einem Trunk Wein, (wer es haben kan,) sind nicht schädlich. Auch soll man den Leib wissen mit gebührlicher Kleidung und warmer Stube, wohl zu warten, sonderlich das Haupt und die Brust.

Von

# Von Düngung der Felder und Gärten.

wie auch

# Von den Saamen.

1.

## Von Düngung der Felder.

Nachdem die Felder und deret Natur unterschiedlich, also muß ein verständiger Haußvatter auch in Düngung sich hernach fleißig zu richten wissen. Ist also gut, daß man fette Felder weniger als die magern bemiste die magern hingegen auch nicht überdunge, denn weil das Erdreich warm und dürr ist, und überflüßiger Dung die Erde [illegible] verbrennet, ist besser also oft, als viel gedünget, feucht,

feucht und nasse Felder sollen am reichlichsten bedunget werden; Waitzen-Felder sollen zu Ende des Herbst, Rocken oder sonst gemischte Frucht, mitten im Winter, Brachfelder um Martini Zeit bemeistet werden, und sonderlich in abnehmenden Monden; die Wiesen aber im Vollmond; Hiernächst muß der Hausvater auf den Mist und Dungung selbst Acht haben, und aus dem, so er haben kann, das Beste erwählen. Der beste ist Menschen- und Viehmist, Ziegen und Eselsmist, Schubochsen-Mist, Tauben- Hüner- und Saumist ist sehr hitzig, muß, gemäßiget werden. Schaafmist hitzet, machet aber fett. Gänsemist ist sehr schädlich und sonderlich den Gärten ein Gift.

## 3. Von Dungen der Gärten.

Schaaf- und Kühmist wird am nützlichsten gehalten. Roß- Tauben- und Hünermist aber soll wegen seiner Hitze gegen den Winter, damit dessen überige Hitze von des Winters Feuchtigkeit gemäßiget wird ausgebreitet werden. So soll man auch Gassenkoth aus den Fuhrwegen, wo viel Lachen sind, zusammen führen, sonderlich wo gemeine Viehtriften sind. Endlich kann auch der Laugaschen mit Ofenruß und Mergel mit grossem Nutzen gebraucht werden. Wer seine Mühe recht glücklich in Ziehung der Nelken anwendet, der erfahret, daß der Schleim, welcher aus den Weyher-Teichen, alten Wasser-Gräben und Flüssen gezogen wird, absonderlich geschickt sey, die Nägeleins-Stöcke recht frech zu machen, besteht die ganze Kunst darinnen, daß man ein wenig dergleichen

Bayerische Staatsbibliothek München

Schleim dörre und unter andere Erde mische, man nimmt auch beym Säen und Verpflanzen dieser Blumen den zunehmenden Mond und das Zeichen des Löwens in Acht. Waldstreu von Förrenbäumen, Gerberloh, so zwey oder drey Jahr verlegen, desgleichen auch die Asche macht sehr fruchtbar und verhindert das Ungeziefer.

## 3. Von dem Saamen.

Weilen nicht ein jeder Saamen auf alle Felder und Aecker taugt, so muß ein kluger Hausvatter die Natur und Eigenschaft der Aecker erforschen. Denn das Korn eine feine geschlachte, lockere und wohl gedungene Erde erfordert, desgleichen auch der Waizen, dahingegen die Gerste und Haber einen dürren und magern Boden. Die Erbsen und Linsen einen mittelmäßigen, und nicht zu fest, haben wollen. Die Bohnen einen feisten. Die Wicken werden in Brachfelder gesäet; hingegen Hirs in gut und fettes Land; Heidekorn in mittelmäßigen Grund; Leinsaamen in schwarzes, mittelmäßiges Feld, worauf hernach Hanf gebauet werden kann. Der Reiß erheischet ein nasses und feuchtes Feld. Bey dem Saamen soll in Obacht genommen werden, das, was auf den Bergen gewachsen, wiederum dahin gesäet werden muß, und was auf der Ebene, auch wieder auf die Ebene komme, weilen es sonsten seiner Natur zuwider, auch ist besser dünn als dick gesäet, dazu soll auch der Neumond schädlich seyn. Insgemein geben die Landesverständigen für, daß es gut säen sey, wenn der Mond mit starken Schein, die Fische, Krebs, Jungfrau, Wassermann, Waag oder

oder Zwilling durchlauft, und zwar in solchen Stunden, wenn er unter der Erden ist Das Sommerkorn zwischen dem Vollmond und ersten Viertel, wann der Mond im Krebs, Scorpion und Fische ist, zu säen. Winterkorn, wann die Sonne im Scorpion, oder vom 14 Sept. bis 15 Oct. Item vom 2 bis den 11 Nov. Die Gerste wäre am ersten zu säen, wann der Acker wohl ausgetrocknet. Den Haber hätte man im alten und neuen Licht zu säen rc. Hingegen aber nicht aberglaubisch sich darauf zu verlassen, eingedenk der Worte Salomonis, wann er in seiner Predigt im 6 und 10 Cap spricht: Frühe säe deinen Saamen, und laß deine Hand des Abends nicht ab; denn du weist nicht, ob dieses oder jenes gerathen wird, und ob beydes geriethe, so wäre es besser. Item, wer auf den Wind achtet, der säet nicht, wer auf die Wolken siehet, der erndtet nicht.

4.

## Den Saamen fruchtbar zu machen.

Nimm das Korn, so du säen willst, weiche es Tag und Nacht in eine dicke Mistpfütze, oder nimm Roßkoth ohne Stroh thue ihn in eine Gruben, gieß oft Wasser darauf, und decke ihn zu; wenn er etliche Wochen lang gelegen ist, soll man diesen Mist durch ein Sieb reutern, hernach in einem Kessel einen einigen Sud thun lassen, und das Korn, so man säen will, auf drey Tage lang darein legen, damit es sich aufblehe, dann heraus nehmen, und abtrocknen lassen, geschnittenes Stroh darunter mischen, damit es dünner gesäet werde, denn je dünner gesäet, je stärkere Halmen und reichere Erndten giebt es alsdan

# Von allerley Baum-Künsten.



Man mag nemlich warmes Blut von einem neugeschlachteten Ochsen um die umgegrabene Wurzel des Stammes schütten, so sollen die Aepfel roth werden. Wenn man die Pfropfreisser, die man auf einen wilden Stamm pfropfen will, in Hechtblut stösset; oder besser, wenn man auf einen Erlenstock Aepfel pfropfe. Item, daß man Aepfel und Birnen aufeinander wachsend machen könne, wenn man einen Aepfel- Birnzweig jeden voneinander spaltet, selbige, da sie gleichsam ein Zweig werden, zusammen bindet, und also auf einen gesunden Stamm pfropfet. Ferner, daß die Aepfel nicht verfaulen, soll man den Stamm mit der Gall von der grünen Eyder beschmieren. Wenn man Pfirsing-Reiser an Mandel-Bäume,

oder Mandelzweig auf einen Pfirsingbaum propfet, soll auch gut seyn.

Ebenfalls kann auch durch Kunst zuweg gebracht werden, daß ein Apfelbaum zugleich Rosen trage, nemlich wenn man Rosensproß in einem Aepfelstock zwischen die Rinden einpfropfet; dann, wann er mit den fremden Stamm zusammen wächset, und groß wird, sollen um die Zeit, wann die Früchte herankommen, dargegen Rosenknöpfe herausblühen, und einen sehr schönen Geruch von sich geben. Mit Fleiß solle gleichermassen thunlich seyn, daß man einen Kirschbaum setzet, und ein Loch über sich durch den Baum bohret, so groß als eine Weinrebe dick ist, folglich von der Rebe die äusserste Schaalen bis auf das Grüne geschabet, wachsen lassen; wann es wohl verwachsen, die Rebe von Stammen loß schneiden, und den Abschnitt mit Baumsalbe bestreichen, so wachsen Kirschen und Weintrauben zugleich auf einen Baum, welcher ohne sonderbare Verwunderung nicht kann gesehen werden.

Willt du wohlriechende und gewürzte Früchte haben, so spalte einen Zweig eines fruchtbaren Baums bis zu dem Kern entzwey, und lege darein was für Gewürz du willt, oder was für Farb du begehrest, bestreiche ihn mit Laimen und Rindsmist, alsdann wird die Frucht an sich nehmen beydes, Farb und Kraft nach dem Gewürz, welches du verschlossen hast.

# Von allerhand Wein-Künsten,




1.

## Dicke, zähe, trübe Weine lauter zu machen.

Stosset zwey Loth Ingwer und acht Loth Zittwer durcheinander, bis es staubet, nach diesem thut es in das Faß, rühret es bis auf den Grund; machet den Grund vest darauf, und lasset den Wein etliche Tage ruhen, so wird er gebessert seyn.

Oder machet W muthkraut-Wurzel schön, und legt sie in den Wein, oder zu einem Futter Wein, klopfet zwey Eyerweiß wohl, dieses lasset durch ein [illegible]ch laufen, rühret ein Pfund gestossenen Reiß, ein

ein wenig Salz und eine Maas Wasser darunter, schüttet es zusammen in Wein, und rühret es in das Faß; oder werfet eichene oder birkene Rinden hinein, oder hänget Schwarzwurzel oder Rothbeer in einem Säcklein in den Wein.

2.

## Ob Wasser im Most oder Wein seye.

Nehmet einen mit Oel bestrichenen Stecken oder Strohhalm, stosset ihn bis an den Boden, in das Faß, nach einer Achtelsstund ziehet ihn wieder heraus, gebt Achtung, ob Wasser-Tropfen am Oel kleben oder herabfallen; findet sich dieses, so ist Wasser im Most oder Wein; oder thue Wachholderbeer darein, wenn sie niederfallen, so ist Wasser im Wein.

3.

## Rothen Wein zu machen.

Dörret wohlzeitige Beerlein von Sommerach, hänget sie in ein Wein-Geschirr in einem Säcklein, so wird er bald schön und roth werden. Oder will man höhere Farb machen, so hänget gedörrte Hollunder-Beer, oder rothe an der Sonne getrocknete Rosen darein.

4.

## Rothen Wein in weissen zu verwandeln.

Machet man also: Man pulverisirt von zweyen Eyern das Weiße, und hängt es im rothen Wein, so wird er weiß werden. Oder weißer Weyhrauch wird zu Aschen gebrannt, der Aschen aber in saube-

res weisses Tüchlein gebunden, und also mitten in das Faß gehängt.

5.

## Den Wein recht goldfarb zu machen.

So zerreibet einen gebrennten und genetzten Ziegelstein, fegt ihn durch ein Sieb, zwo Hand voll mit etlichen Eyerdottern zerschlagen zu einem Brey gemacht; thut es in den Wein und rühret ihn mit einem Rührscheid wohl untereinander.

6.

## Den schweren, unreinen und stinkenden Wein zu verbessern.

Man lege rothe Benedicten-Wurzel in den Wein, oder schneidet ein breites Stücklein Schweinenfleisch von einem Schunken; legts über den Spund, so ziehet das Fleisch die Anzicht alle von den Wein weg.

7.

## Wenn der Wein nach dem Faß riecht.

So wird gestossener Weinstein darein geworfen, oder hänget in einem Säcklein Benedictenwurzel und Zittwer, eines so viel als des andern, und halb so viel Salbey in den Wein. Eben das wirket auch eine Holderblüh, und etwann um zwey Kreuzer Nägelein und Benedicten-Wurzel, zum Spund auf halben Theil in einem Bündelein gelassen; der Geruch mag so verdrüßlich seyn als er will, so wird er doch annehmlich werden.

# Von den
# Weyhern und Fischereyen.

Wenn man öde Weyher will zurichten, die mit Schlotten und Rohren verwachsen sind; so lasse man solche um Jacobi, drey oder vier Tage von dem neuen Mond; unter dem Wasser abnehmen, und das zwey oder drey Jahre nacheinander, so vergehen sie gewiß.

Wann man Weyher hat, die lang öd gelegen und verwachsen seynd, so lasse man sie zuerst sauber ausmähen, und wenn der Damm versehen, und mit Wasser angefüllt, so besetze man selbe nach Art und Manier, wie hernach folgen wird; Solchemnach werden viele Unkosten ersparet; verzehret sich das Gras selbsten, so werden die Fische groß und viel. NB. Etliche mähen auch solchen nicht aus und be-

setzen sie, wenn schon das Gras darinnen bleibt, ist auch nicht unrecht, allein es muß im Frühjahr seyn, wenn das Gras noch klein ist; sollt es aber schon groß seyn, muß es abgemähet werden. Etliche lassen in Zubereitung neuer Weyher den Schleim und die Erde ausführen bis auf die neue Erde; das ist sehr unrecht.

# Von Besetzung der Weyher.

## 1.

## Von den Karpfen.

Wann man beyzeiten schöne Karpfen haben will, so nehme man starke Setzling, und thue solche in einen Weyher, der die Sonne stark hat, und nicht viel Brunquellen darein gehen, sondern in warmen Wasser bestehet, solche Fische werden beyzeiten groß. NB. Man kann auch etwas Mistung, bey welchem die Schweins-Mistung die beste seyn soll, darein thun.

Wann man beyzeiten schöne Bruten haben will, so muß man Aufsicht haben, daß die Laich-Karpfen in ganze flache Weyher kommen, die an der Sonnen Seiten liegen, denn in tiefen Weyhern wird keine schöne Brut, aber beyzeiten laichen sie darein. Wobey zu merken, daß die Mutter oder Laich-Karpfen am besten anschlagen, welche 4 oder 5 bis in 6 Jahren gehen, auf welche sich gewiß zu verlassen, welche aber 9 bis 10 Jahre gebraucht worden, darauf ist sich nicht zu verlassen.

Wann man gern rothe Karpfen ziehen wollte, so muß man dieselbe den 20 April einsetzen, als am Tag

Sulpinl, dieselben werden am besten anschlagen, und wann sie gleich weiß sind, werden sie doch roth.

2.

## Von den Hechten.

Etliche meynen, die grossen Hechte, so grosse Bäuche haben, die müssen Mütter seyn, ist aber ungewiß, gewiß aber, wann ein Hecht zwey Jahr alt ist, so laicht er nimmermehr, denn derselbe laicht im ersten Jahr, wann er im Merzen eingeworfen wird.

Wenn man Lust hat, die Hecht groß zu ziehen, so nehme man 2 oder 3 Karpfen-Mütter, und 100 dergleichen Setzling, dann 4 oder 5 Hechte darzu, der kleinen, so werden sie gewiß in 1 Jahr 2 oder 3mal grösser werden, daß man sich verwundern wird.

3.

## Von den Forellen.

Wenn man in den Weyhern Forellen ziehen will, so muß der Weyher steinigt oder steinklippigt seyn, und frisches Brunenwasser darein fliessen, so laicht der Forell im Hornung, wann das Wasser am kältesten, das Brunnenwasser hingegen am wärmsten ist.

4.

## Grundeln in Weyhern zu ziehen.

Man nehme von den Bach-Grundeln, die nicht gar zum grösten sind, etwann eine Maas oder 3 Seidel und setze solche beyzeiten in feuchte oder sandigte Weyher, die nicht am tiefsten sind.

5.

## Weißfisch.

Welche Weyher mit Weißfischen, und Schleyen, auch Kurossen sehr beschmeist sind, darein rau-

gen gar keine Karpfen, sondern Hecht oder Persinge, dabey können sie paßiren.

6.

## Persing.

Wenn man will schöne Persinge ziehen, so müssen solche auch sowohl zu fressen haben als die Hechte, dann er auch ein Raubfisch ist, und darf man derselben Mutter nicht zu viel einsetzen, sondern in einem ziemlichen Weyher nur sechs oder sieben Mütter und drey Männlein, sonst wird der Menge gar zu viel, darzu aber auch eine Karpfen-Mutter und etliche dergleichen Setzling, so werden sie schön.

---

# Von Veränderung des Gewitters.

Es haben die Alten vest geglaubet, daß wie nach dem Neumonden der vierte und fünfte Tag gewittert, also seye es beständig bis zu dem Vollmond geblieben. Wann ein Regenwetter kommen soll, seynd gewisse Vorboten; wann das Gemäuer in den Gemächern zu schwitzen anfängt, wann der Ruß aus den Caminen und Rauchfängen von freyen Stücken abfället; wann die Regenwürmer häufig aus der Erden kriechen: wann die Sonne heiß stechend scheinet; wann die Bremen, Gelsen, Mucken und die Flöhe sehr beißen; wann die Fische im

Wasser hochgeben, wann sich die Katzen lecken und putzen; wenn die wilden Gänse und Kraniche ihren Flug verwirren, sehr hoch und still fliegen; wenn die Bienen aus ihren Stöcken nicht heraus wollen; wann die Eulen und andere Wasser Vögel in den Teichen, Flüssen und Seen wechseln und baden, wie auch, so die Hüner in Staub sich herum walzen; wann der Reicher hoch flieget, oder die Wasser verlassen sich ins Feld setzet; wenn Morgens die Frösche und des Nachts die Laubfrösche quackern; so der Regenbogen einen Gegenschein macht; wann die Schwalbe nächst bey der Erden, und hart über dem Wasser umstreichen; wann die Kerzen oder Lichter prasseln oder spritzen; wann die Hahnen zur ungewöhnlichen Zeit gleich nach Untergang der Sonnen anfangen zukrähen; wenn die Hunde Gras fressen und wieder speyen; wenn den Menschen alle geheilte Schäden mehr Schmerzen als sonst geben; wann dem Mond im Viertelschein die Spitzen dunkel werden, oder der Vollmond einen Gegenstand zeiget; wann die Gebirge in der Höhe umnebelt werden; oder daß sie sich in die Höhe schwingen; auch wann das Salz feucht wird und die Krebse sich aus dem Wasser ans Land begeben. Churfürst, Friedrich von Sachsen, hat aus der alten Jäger Erfahrung von der Zahl der Winter Schnee zu muthmassen gepfleget, aus der Zahl der Täge, welche von dem ersten Schnee, bis zu dem Neumond zu zählen war.

## Winde

Verkündigen uns, wann Sonn und Mond mit einem rothen Schein bekleidet erscheinen; wann die Spinnenweben in der Luft herumschwärmen; wann

die Stern häufig schiessen, (und wie mans nennt) die Relspen fallen lassen; wann sich die Hunde über die Gewohnheit auf die Erde wälzen. An welchen Ort der um den Mond stehende Hof sich verliehret und zergehet, von demselben Ort hat man Wind zu gewarten.

# Schönes Wetter

Verspricht uns, wann die Sonne Abends mit einer schönen Abendröthe unter und des Morgens wiederum heiter aufgehet, wann die Nebel herunterthauen und sich zur Erde legen, wann die Milchstrasse am Himmel klar und voller Sternlein ist; wann die Eulen des Nachts schreyen, die Kraniche in schöner Ordnung und steten Flug fortziehen, und die Fledermäuse des Abends häufig herumstreichen. So der Mond neu oder voll, drey Tage vor oder nach schön hell und klar ohne aufsteigende Dünste und Wolken scheinet, ist schön hell Wetter zu gewarten. So die Wolken Morgens oder Abends vom Aufgang gegen Niedergang getrieben werden, folgt gern trocken Wetter, wann der brennenden Lichter ihre Flammen stet, und ohne alles Spratzen brennen, ist die Luft zu trockenem Wetter geneigt; wann die kleinen Fliegen oder Mücken Abends nach der Sonnen-Untergang häufig beyeinander fliegen, geben ein Zeichen zu klaren Wetter.

# Ein fruchtbares Jahr

Ist zu hoffen, wann der Winter und Frühling ihre rechte Eigenschaft an sich behalten, wann sich der Schnee die Saaten und Felder zu rechter Zeit überdecket, und hinauswärts nicht durch Güsse, davon

es nur ablaufendes Gewässer giebt, sondern nach und nach von den Sonnenstrahlen geschwelget, und von der Erden nach und nach verschlucket wird. Wann am Mandelbaum mehr Blüthe als Blätter sind, da dann auch das Widerspiel der Unfruchtbarkeit Vorboten sind.

## Unfruchtbarkeit

Ist auch zu befürchten, wenn kein Jahrs-Theil also geartet ist, wie er natürlich seyn soll, trockene Winter, nasse windige Sommer, viel Nebel hinauswärts: wann Cometen langständig erscheinen, wann viel Ungeziefer, als Ratzen, Mäuse, Kröten, Frösche, Fliegen, Bienfalten, Kornwürmer, Mayenkäfer, Heuschrecken und dergleichen sich blicken lassen.

## Der Mond

Giebt sonst allgemeinen Unterricht der folgenden Tage seines Viertels, so beydes von dem alten und auch unsern Zeiten glaubwürdig ist, wie es am vierten Tag nach seiner Zusammenkunft mit der Sonnen, das ist um den Neumonden entweder Früh oder Mittags, oder Abends wittert, also wird die Zeit seiner folgenden Wechsungen, im ersten Viertel, im Vollmond, oder im letzten Viertel sich erzeigen. Also auch, wann er im Wachsen die oberste Spitze dunkler als die unterste, oder die unterste finsterer als die oberste, oder in der Mitte sich schattigt erzeiget, so wird es gegen dem ersten und letzten Viertel, oder gegen dem Vollmond Regenwetter abgeben.

Wann

Wann der erste Theil des Frühlings feucht, so ist der andere trocken, hingegen ist der erste trocken, so ist der andere feucht; dieß kann auch vom Sommer, Herbst und Winter geurtheilet werden. Ist ein sehr nasser Sommer, giebts wenig Jungen, sowohl Haus, als Feld Geflügel, machen auch die Bienen schlechte Arbeit, und giebt ungesunde Früchte. Ist der Herbst warm, so hoffet man ein gutes Getraid-Jahr im folgenden; ist er sehr feucht, so fürchtet man das Widerspiel. Wann die Vögel im Februario fort seyn, bedeutet es viel Schnee hernach. Wenn der Froschlaiche im Anfang des Frühlings im tiefen Wasser liegt, so bedeutet es einen trockenen warmen Sommer; liegt er am Ufer in wenig Wasser, so kommt ein nasser Sommer. Wann im Januario die Erd offen und nicht gefroren ist, sonderlich wann die Sudwinde alsdann sehr brausen, so folgen viele Krankheiten. Wann die Blätter frühzeitig im Wald von den Bäumen abfallen, bedeutet des Umfallen des Viehes. Wann sich die Spatzen verliehren, Veilen und Rosen im Herbst blühen, die Alten des Hund-Sterns in Obacht genommen, wann selbiger Anfangs hell und klar erscheinet, haben sie ihnen ein gesundes, glückseliges, wann er aber trüb und neblicht aufgangen, ein unglückseliges und sieches Jahr geglaubet. Viel verständige Bauern glauben, wann es viel Schlehen und Herschapeths giebt, so folgt ein kaltes Jahr.

# Von den vier Complexionen der Menschen.

Die Complexion ist eine Natur der Menschen, von vier Eigenschaften zusammen gesetzt, die sich den vier Elementen vergleichen, denen alle und jede Menschen unterworfen sind. Unter diesen vieren aber ist nur eine, und nicht alle viere, in einem Menschen zugleich offenbar, als nach den vier Elementen, die ein jeder Mensch, aber ungleich in sich hat. Welches Element nun am meisten sich bey einem Menschen befindet, solcher Natur und Complexion ist der Mensch, denn er ist selber dasselbige Wesen, doch die Seele ausgenommen, welche nicht solches Wesen ist; sie lieget aber gefangen in demselben Wesen, und hat ihre Herberge darinnen. Hat also unter diesen vieren bey einem Menschen nur eins die Oberhand und das Regiment des Lebens. Sie heissen aber alle viere, wie folget:

Die 1. Cholerisch, von dem Feuer.
Die 2. Saguinisch, von der Luft.
Die 3. Phlegmatisch, von dem Wasser.
Die 4. Melancholisch, von der Erden.

1.

## Cholerisch.

Ist des Feuer Natur und Eigenschaft; giebt starken Muth, jähen Zorn, Aufsteigen der Hoffahrt.

Eigensinnigkeiten, nach niemand fragen. Diese Gestalt scheinet nach der äussern Welt in einem Feuerlicht, sie arbeiten nach der Sonnen Gewalt, und will immer gerne Herr seyn. Wann die Seele dieser Complexion nachgiebt, und wendet sich von GOttes Wort und Willen, so thut sie, wie der Complexion Eigenschaft ist; sie ist feurig, grimmig, aufsteigend und verzehrend; giebt auch einen solchen Leib, der da mager, boshaftig, zornig ist, machet Spötter der Elenden; herrschet über die gebogene Knie, nicht achtend, obs im Zorn todt bleibt, es sey dann, daß es das Gestirn verhindert; giebt gern einen gleißnerischen Schein; in ihrer grossen Hoffahrt und Uebermuth will sie auch heilig geheissen seyn. Dahero soll ein solcher Mensch sich der Demuth befleißigen; nicht nach Macht und Ehren sterben; vor der Venus sich hüten; Schwören, Fluchen, und leichtfertige Reden meiden; sondern fleißig beten, alles zu GOttes Ehren anfangen und vollführen.

2.

## Sanguinisch.

Nach der Luft, Natur und Eigenschaft; ist subtil, freundlich, fröhlich, doch nicht starken Muths; ist wandelbar, wird leicht bewegt, von einem zum ander; empfähet natürlich des Geistes Eigenschaft und Witz in ihrer Essenz; ist züchtig und rein, und führet grosse Heimlichkeit in ihrem Wissen; ist sanft, Licht und Freudenreich, nach des Luftes Eigenschaft, ist sinnlich und lieblich; gleichet sich dem Leben.

Ist die Seele mit dieser Complexion umgeben, und will derselben nachleben, so erzeiget sie sich freundlich, listig; will viel erfahren, kommt ihr auch zu handen: Alles, was das Gestirn macht, erfähret sie in der Complexion. Sie ist freudig, doch auch für des Feuers Gewalt (als für den grossen Hannsen) verzagt, aber an sich selbst mächtig in eigenen Sinn ohne Rath, ist scharfer Vernunft durch die Comple ion nach dem äussern Geist, thut nicht leicht im Zorn etwas schädliches; ist bald erhebend und großmüthig, bald auch wieder fallend, wie die Luft: Soll sich hüten, denn der Teufel ist ihr gram. Sie studirt gern in vielen Dingen, und hat viel seltsame und weitschweifende Gedanken. Der Mensch führet ein schwach, mit jedermann gemein, fromm, einfältig Leben. Aber treflich hetzet der Teufel seine Feinde wider ihn: er muß viel leiden, gehet aber leicht hindurch, wie die Luft durch etwas gehet; selten ist er sehr traurig, denn er führet kein feurig Herz; so brennet auch nicht das Schrecken hart in ihme; mag sich doch für Unzucht und Abgötterey hüten, dann der Teufel hat einen Zutrit in diese Comple ion. Ist dahero ein nüchtern Leben höchst vonnöthen; wirst du in Gottesfurcht tretten, so wirst du grosse Gemeinschaft finden, aber nicht aus dir selber, sondern aus GOtt.

3.

## Phlegmatisch.

Ist nach des Wassers Natur und Eigenschaft fleischlich, grob und weich, weibliches Willens, mässiges Begrifs, hält aber vest, was sie in sich be-

kommt: Kunst muß in sie durch Schall und Lehren gebracht werden; sie erfindet sich nichts aus ihrer Wurzel, sondern läßt alles gut seyn; machet ihr nicht Schwermuth; hat einen Glanz vom Licht; nicht traurig noch recht fröhlich, sondern alles leicht und gemein. Ist die Seele mit dieser Complexion umgeben, und bläset davon ihr Leben auf, so ist es ein dick geschwillig Leben, tölpisch; fast schnöde und leicht achtende; grobes Leibs; schlechter Vernunft; doch wird durch Lehren alles gemeine Wesen hinein gebracht; kommt noch des Mondes Gewalt darzu, so ist es gar ein grober Glotz, darzu fast ungerecht, durch eben des Mondes Gewalt. Man kann aus dieser Complexion allerley schnitzen; der Wassergeist nimmt allerley an, bald Böses, bald Gutes; giebt ihm selber gerne einen heiligen Schein; misset ihm ein fromm, gerechtes Leben zu; es wird aber vermischet. Daß Wasser ist scheinlich; die Seele wird auch Gottes Zorn und der finstern Welt nicht leicht innen; beißet weidlich an die Laster und Greuel der Welt, und verdeckt es unter dem Wasserschein, in Meynung, es sey Gottes Glanz. Der Teufel kan fast alle Laster in diese Complexion einführen; wo es nicht das Gestirn verhindert, und es die Seel zuläßt; er bekommt darinn so viel, als im Feuer, in der Feuer-Complexion; denn die Sünde wird leicht darinnen geachtet, wie ein Wasserstrom dahin lauft. Er hat auch Macht, sie mit Traurigkeit darinnen anzufechten, doch bestehet er allhier nicht, wie in der Feuer Complexion. Die Wahrheit und Gerechtigkeit wäre eine edle Arzney in dir, denn du steckest gerne voller Lügen; daß du unrecht thust, findest du nicht; kommt man dir aber mit einem

nem Fünklein zu nahe, so ists schon in deinem Spiegel. Auch wäre dir ein nüchtern Leben gesund; Wachen und Beten wendet alles Böse aus dem Gestirne ab; denn, der nach dem Gestirne lebet, lebt dem Vieh gleich. Darum soll ein Mensch ein Mensch, und nicht wie ein Vieh, ohne Verstand seyn, so mag er das Ewige erlangen.

4.

# Melancholisch.

Von der Erden, Natur und Eigenschaft; wie die Erde kalt, erstarret, finster, traurig und hungerig des Lichts; immer furchtsam für Gottes Zorn, gieb mittelmäßigen Verstand, doch etwas tief nachsinnig; die Complexions-Kammer stehet offen; es mag viel ergriffen werden, wo es nicht Schwermuth hindert. Ist die Seele mit dieser Complexion umgeben, so wird ihr Feuer fast dunkel brennen; sehr traurig; sie achtet keiner Welt Ueppigkeit; ist immer schwermüthig und furchtsam; der Teufel fichtet sie hart an, wollte sie immer gern vollends in die Finsternissen seines Reichs stürzen; schröcket sie mit Schalkheit, daß sie sollen an Gottes Gnade verzagen; soll den Leib der Leichtfertigkeit, einem Mörder und Räuber geben; Menschen, Gott und Teufel alles gleich achten. So sie sich nun der Complexion ergiebt, so mischet der Teufel sich mit ein; bleibet sie aber im Streit wider diese traurige Complexion, so ist keine unter diesen vieren, da weniger Laster können eingeführet werden; und wird auch in keiner Complexion des Teufels Will mehr offenbar, als in der melancholischen, hat aber nicht Macht, daß er sie am äusserlichen Sünden-Leib anrühre, ob er ihr

ihr gleich die Sünde vorwirft; Giebt für, sie möge nicht GOttes Gnade erlangen; soll nun verzagen, sich erstechen, ersäufen, oder einen andern ermorden, daß er einen Zutritt in ihre Seele bekäme. Allein, wenn die Seele mit GOttes Licht entzündet, bestehet er mit Schanden. Daher soll die melancholische Seele sich hüten vor viel grübeln; nicht viel allein seyn, sondern bey Leuten, die da reden; soll einfältig bey der Heiligen Schrift bleiben, da wird er steten Trost finden. Ist er aber mit tiefen Sinnen von GOtt begabet, so halte er sich in Gottesfurcht mit stetem Gebet an GOtt. Auch soll er sich hüten für Trunkenheit und Zorn, daraus leicht Unsinnigkeit entstehen kann; desgleichen soll er sich hüten für Geitz, denn es ist ihm so schädlich als der Zorn. Ist also einem melancholischen Gemüth nichts bessers, als ein einfältig Leben, ohne Hoffarth und Heucheley, in einem gemeinen Stand; nüchtern und mäßig; ohne grosse Sorgen; und ob es ja seyn müßte, so soll er mit Gottesfurcht und Gebet alles anfangen, mitteln und vollenden; so taugt sie in alle Stände, ja kann die ewige Seeligkeit erlangen.

Und beschehre uns der liebe GOtt auch allen dermaleins ein seeliges

Ende.

Un-

# Anhang, oder kürzliche Anweisung, wie die der Zeit an vielen Orten eingerissene

# Krankheit des Viehes

## zu erkennen und zu curiren, sonderbar das gesunde Veh davor behütet und in Obacht zu nehmen seye.

Nachdem nun bishero so viele Nachrichten eingelaufen, als auch durch unterschiedene öffentliche Schriften genugsam bekannt worden, daß nicht nur allein im Heil. Römischen Reich, son-

dern auch in andern Königreichen und Provinzen, unter denen Pferden, Horn- und andern Vieh, eine solche ansteckende Seuche eingerissen, davon viel hundert Stück Vieh crepiret; so ist für nöthig befunden worden, denen Hauswirthen einige Nachricht hievon zu geben, worinnen

I. Diese Krankheit des Viehes bestehe, und woran sie zu erkennen;

II. Mit was für Hülfsmitteln ihnen zu begegnen; Und

III. Endlich auch zu curiren.

Deren sich ein jeder auf den Nothfall zu bedienen hat. Und zwar

1. Wird sowohl von den alten als neuen Scribenten dafür gehalten, und diese und derselben Sachen nichts anders, als ein ansteckendes, giftiges, hitziges Fieber sey; so von einer Verdickung des bereits bey solchen Thieren sehr starken Geblüts herrühre. Es sey aber solche Seuche sonderlich denjenigen Viehe, so wohl bey Leibe, sehr gefährlich, und wenn es nicht allzuheftig, endlich durch einen Auswurf, es bestehe nun solcher in Blattern, Beulen ꝛc. sich endigt. Woran nun diese Krankheit zu erkennen, weisen sattsam die bishero in Acht genommene Kennzeichen, so mit der vorher gesetzten Meinung übereinkommen: Denn da findet sich bey ihnen

1. Ein merklicher und starker Schauer über den ganzen Leib und Haut.

2. Verliehren sie allen Appetit zur Speise.

3. Hängen sie den Kopf bis auf die Erden und sind schläferig.

4. Haben sie einen hitzigen und stinkenden Athem.

5. Die Augen sind feurig.

6. Wer-

6. Werfen sich im Stall hin und her, und haben keine Ruhe.

7. Sind schlachtbäuchig, ziehen die Bäuche heftig.

8. Trinken mehr, als sie sonst gewohnet.

9. Das Maul und die Zunge ist trocken und hitzig, und öfters schwarz.

10. Um den ganzen Leib bekommen sie grosse Hitze. Im Rachen, Beulen und Hitzblattern.

11. Bey einigen findet sich die Verstopfung des Harns und Leibes, an andern aber Durchfall.

12. Noch bey andern grosses Aufstossen aus dem Magen. Und

13. Werden alle Zähne wacklend.

Ob nun wohl die jetzt gemeldte Anzeigungen zum Theil besonders auch in andern Vieh-Krankheiten sich verspühren lassen, so ist aber doch dieses hierbey insonderheit anzumerken: Daß, wenn ein anderer Zufall verspühret wird, und alsdenn auch alle Kräfte des Viehes wegfallen, man auf diese gefährliche Krankheiten also desto eher acht haben solle.

II. Diesem Uebel vorzukommen, dienet nun hinwieder:

1. Das Aderlassen. Den Pferden und Hornvieh kann die Brand-Ader unter der Zunge, die Lungen-Ader, oder sonsten eine, so am besten zu finden, gelassen werden.

2. Ein halber Löffel gestossener Senft Saamen ist alle früh Morgens, ehe das Pferd gefüttert wird, unter eine Hand voll angefeuchteten Haber zu mengen, und zu fressen zu geben; nach einer Stunde aber kann erstlich die völlige Abfütterung geschehen.

3. Ist bereits in allen Apothecken, oder bey theils Materialisten, der wohlbekannte Vieh Theriac vor-

[...]ben, von welchem man einem starken erwachsenen Vieh einen guten Löffel voll, in der Woche zwey bis dreymal geben kann.

4. Dienet Fenchel- und Dillensaamen, ein Brodschnitten mit Butter überstriechen, gestreuet, und früh Morgens dem Vieh gegeben.

5. Alle Woche zwey oder dreymal eine Zähe von einem Knoblauch-Haupte dem Vieh im Rachen gestecket, und solches mit hinunter schlucken lassen.

6. Bey denen Pferden sonderlich, wie auch dem Rind- und Schweinen-Vieh ist sehr nützlich ein Pulver von gleichen Theilen rothen Spießglas und Salpeter gemacht, und davon einem erwachsenen Stück die Woche zweymal, allezeit ein Loth, in angefeuchteten Futter zu fressen zu geben: Weilen aber das Spießglas bey dem tragenden Vieh für schädlich gehalten wird, kann an statt dessen von den andern dienlichen Mitteln eines ausgesehen werden.

7. Nicht minder ist wohl gethan, wann man das Vieh von einer Lauge von ungelöschten Kalk, oder in Ermangelung dessen, von Buchen reine Aschen gemacht, und etwas davon sauffen lässet.

8 Wird auch hierzu dienlich seyn, die Ställe rein auszusäubern, mit Wachholder-Holz, Sadelbaum und Kühnholz rc wohl auszuräuchern.

8 Auch kann viel beytragen, wann das Vieh täglich mit frischer Streu versorgt, reinlich gehalten, und wenigstens des Tages zweymal gestriegelt wird.

III. Sobald man nun an dergleichen Thieren die oben bemeldte Zeichen spühret, muß man solche von dem andern Vieh in andere Behältnisse gänzlich absondern, die Ställe, wo es gestanden, nebst denen Gefässen, woraus sie Fütterung genossen, wie auch die

die Wand selbsten wohl aussäubern, und mit Lauge waschen, und ihnen

1. Ader zu lassen; dafern aber schon zwey oder drey Tage die Krankheit angehalten, ehe sie erkannt worden, ist mit solcher anzustehen. Hingegen

2. Können solche an beyden Theilen des Halses mit einem heissen breiten Eisen, wie solches den Roß-Aeztten bekannt, gebrannt; oder ihnen

3. Ein Haarseil unter dem Mund am Kiene, oder an der Brust gezogen werden.

4. Können ihnen die Nasenlöcher und Ohren mit einen Pfriemen durchstochen, und in die Ohren zwey bis fünf Löffel Eßig gegossen, auch mit dem Kopf erstlich nieder gebunden, und dann wieder in die Höhe gelassen werden.

5. Wenn es nun in einen warmen Stall gebracht, ist es des Tages wohl etlichemal zu striegeln, und über den ganzen Leib mit warmen härenen oder andern Tücher zu reiben, mit Decken wohl zuzudecken, und in Ermanglung derselben, sind solche von Stroh zu machen, und also das Vieh von der äussersten kalten Luft wohl zu verwahren.

Zum innerlichen Gebrauch dienet:

1. Die Pulver von gleichen Theilen Spießglaß, Salpeter, und grauen, oder in Ermanglung dessen, gelben Schwefel gemacht; von welchen alle drey bis vier Stunden einen erwachsenen Stück Vieh, ein Loth in einem warmen Getränke einzugiessen.

2. Daferne dieses nicht bey der Hand oder sonsten zu haben; kann von den nachgesetzten Kräutern und Wurzeln ein Pulver bereitet, und ihnen, auf gleiche Art und Gewicht, davon beygebracht werden, das Pulver ist aus nachfolgenden Kräu- r

und Wurzel zu verfertigen; und leidet solches an Kräften keinen Abgang, wenn nur etliche davon genommen werden.

| | |
|---|---|
| Scordien-Kraut, | Entian, |
| Cordobenedicten Kraut, | Tormentil-Wurzel, |
| Credischer Divtam, | Scorzoner-Wurzel, |
| Tausendgülden-Kraut, | Hundläuft-Wurzel, |
| Raute, | Eber-Wurzel, |
| Salbey, | Lorbeeren, |
| Angelick-Wurzel, | Wachholderbeeren. |

Auch kann man einige oder alle von diesen Kräutern in Bier abkochen, und ihnen ein halbes oder ganzes Kännichen des Tags, mit und ohne dem Pulver alle vier Stunden wechselsweise eingiessen; auch drey bis vier Tage damit anhalten, und ihnen allezeit zwey bis drey Stunden kein Futter geben.

3. In das Getränk kann man ihnen allezeit Kleyen mengen, und solches warm geben; es dienet auch, daß man angezündeten Campfer im Wasser ablöschet; und ihnen solches zu sauffen vorsetzet.

4. Wenn dergleichen Thiere nicht stallen können, dienet hierzu das obgedachte Wasser von Petersilgen-Wurzeln, mit Krebsaugen und Lorbeeren; ingleichen auch etwas Salz in den Schlauch gesteckt.

5. Bey Mangel der Mistung ist ihnen ein Trank von Venetianischer Seife 1 Loth, Haselwurz 2 Quint, Sadelbaum anderthalb Quint, in Wein oder Bier gekocht, beyzubringen; worauf man das Vieh etwas herumführen kann. Auch brauchet man aussen mit Schlauch, Speck und Venetianischer Seife untereinander gemenget, so hineingesteckt wird.

6. Das

6. Daferne sich eine Muthmassung, wegen der Würmer hervon thut, kann man ein Loth Quecksilber in Wasser kochen, und ihnen das abgekochte Wasser zu trinken geben. Auch dienet hierzu, wann man nachfolgende Species in Eßig kochet, und ihnen davon ein halb Kännchen beybringt, als: Schusterschwärze 3 Loth, Theriac 2 Loth, Venetianische Seife 1 Loth, Sadelbaum eine Hand voll.

7. Zu dieser Krankheit können auch die von denen Thieren genommene Theile sehr nützlich seyn, als: Roh geraspelt, gebrannt und gekochtes Hirschhorn, Vipper Pulver, Wallrath, rc. Jedoch muß solches alles in sehr starken Dosis, bis an ein Loth, beygebracht werden.

8. In Schlesien hat man sich sonderlich des Stein- und Scorpion-Oels bedienet, von einem der beyden 20 Tropfen auf ein Stück Brod gelassen, noch mit einem andern Stück zugedeckt, und dem Vieh zu verschlingen in Rachen gesteckt. Dergleichen lässet sich auch mit Terpentin-Oel, Schwefel-Balsam rc. thun.

9. Finden sich am Hals und an der Zungen Beulen und heisse Blattern, sind solche mit Asche, Schwefel, Salz und Eßig des Tages öfters auszuwaschen, und die Zunge damit zu reiben, und wenn der Rachen von denen allda vorhandenen Beulen und Grinden sich verschliessen wolle, muß man mit einem weidenen Stecken mit Butter bestrichen, eine Ellen lang öfters des Tags hinauf fahren, und ihnen Luft machen. Müssen aber die Blattern geöfnet werden, so kann man sich des ehemals gebrauchlichen Instruments bedienen.

10. Auf die aufgeschossene Beulen werden gebratene Zwiebeln gelegt. Den Schaafen wird dienen, die Ader unter den Augen zu lassen; ingleichen kann man sie in die Ohren schneiden; Salz mit grünen Wermuth, oder grosses Schelkraut, auch Pulver aus Liebstöckel, Alantwurz, Lorbeeren 2c. eingeben. Ingleichen aus diesen Species gekochte Tränke beybringen. Den Schweinen sind die Adern an denen Hinterläuften oder Keulen zu öfnen, auch kann ihnen Scorpion-Kraut, Theriac gelb Rheinfaren unter Kleyen gemenget, und in warmen Geträncken gegeben werden.

Und weilen denn diese und dergleichen Mittel allen Haus-Müttern und Wirthen schon bekannt, solche auch in allen Wirthschafts-Büchern befindlich, hält man es für unnöthig diese weitläuftig hieher zu setzen. Schließlich wird nur noch dieses zu erinner vor nöthig geachtet, Daß man dieses abgesonderte erkrankte Vieh, in wohlverwahrten Ställen, vor der rauhen Luft, durch gewisse Personen, die mit dem andern Vieh nichts zu thun haben, verpflegen, und mit dem tüchtigsten, reinen, rauhen und andern Futter, auch warmen Geträncke, darinnen etwas Kleyen, Gersten-Stroh, und dergleichen, angemenget, versorgen lassen soll; und daferne es wieder genesen, solche nicht eher, als nach verflossenen zwey Monaten, wieder unter das andere Vieh zu lassen, auch alle Vorsicht wegen des Anfalls zu gebrauchen seyn.

Bayerische Staatsbibliothek München

M. Pai.

die richtige und gleichförmige Anwendung der Gesetze ... vorkommen und dieselben in verschiedenen Werken von mehr als 100 Bänden zerstreut vorkommen und daß bisher keine Sammlung hierüber besteht, ließen längst eine derartige Zusammenstellung wünschenswerth erscheinen.

Das Werk wird einen starken Band von circa 60 Druckbogen im größten Octavformat umfassen und in 6—7 Lieferungen à 1 fl. C. M. in Zwischenräumen von 4 Wochen erscheinen.

---

# Gerichtliche Entscheidungen

zum

österreichischen

# Wechselrechte und Wechselproceß.

Zusammengestellt

von

## Dr. Ferdinand Schuster,

ordentl. Professor der Rechte an der k. k. Universität in Pest.

Zweite mit Entscheidungen und Literatur bis Ende 1857 vermehrte Auflage.

**Gr. 8. Geheftet. Preis circa fl. 1. 40 kr.** (Noch unter der Presse.)

Die in diesem Werke gebrachten Entscheidungen, welche beinahe keinen Artikel oder Paragraph des Gesetzes unberührt lassen, sind sammt ihrer wesentlichen Begründung und den zur gehörigen Auffassung unumgänglich nöthigen Einzelnheiten des Falles unter besonderer Berücksichtigung der übrigen österreichischen Rechtsinstitutionen kurz und klar dargestellt.

1918

56

~~Kurz~~

Kürzer B

dieses Büchlein ist mir lieb
wer mirs stiehlt der ist ein
Dieb und wenn ich ihn dabei
ertapp so reißt ich ihm die
Hosen ab.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Knauer, Mauritius,

Immerwährender curieuser Haus-Calender Darinnen zu finden Wie ein fleissiger Haus-Vatter sein Haus-Wesen mit Nutzen anrichten, die Miß-Jahre erkennen, der bevorstehenden Noth weißlich vorkommen, und die folgende Zeiten nach der sieben Planeten Einfluß urtheilen möge ; Deme beygefüget eine nützliche Anweisung, was von Monat zu Monat, durchs gantze Jahr, in

[S.l.] [ca. 1790]

Oecon. 2152 v
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10300591-7
VD18 15330885